

# Inhoudsopgave

Koudgewalste profielen	2
KGW L-profiel	2
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025	2
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025	2
KGW U-profiel	5
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 -	5
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 -	6

# Koudgewalste profielen

## KGW L-profiel

### KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025

Geldig vanaf 25-3-2026

let op: deze profielen hebben zowel een ronde binnen als buitenhoek.

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK			
		0 tot 75 KG	75 tot 150 KG	150 tot 300 KG	300 KG en meer
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 15x15x1.5mm	0,34	478,00	458,00	428,00	368,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 15x15x2mm	0,44	387,00	367,00	337,00	277,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 15x15x3mm	0,62	360,00	340,00	310,00	250,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 20x20x2mm	0,60	387,00	367,00	337,00	277,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 20x20x3mm	0,86	360,00	340,00	310,00	250,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 25x25x2mm	0,76	387,00	367,00	337,00	277,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 25x25x3mm	1,10	355,00	335,00	305,00	245,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 30x30x2mm	0,92	387,00	367,00	337,00	277,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 30x30x3mm	1,34	355,00	335,00	305,00	245,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 35x35x2mm	1,08	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 35x35x3mm	1,58	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 35x35x4mm	2,07	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 40x40x2mm	1,24	372,00	352,00	322,00	262,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 40x40x3mm	1,82	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 40x40x4mm	2,39	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 45x45x4mm	3,01	349,00	329,00	299,00	239,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 50x50x2mm	1,56	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 50x50x3mm	2,30	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 50x50x4mm	3,03	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 50x50x5mm	3,72	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 60x60x3mm	2,78	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 60x60x4mm	3,67	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 70x70x4mm	4,30	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 80x80x4mm	4,86	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 80x80x5mm	6,12	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 100x100x3mm	4,70	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel gelijkzijdig S235JR - EN10025 100x100x5mm	7,73	347,00	327,00	297,00	237,00

### KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025

Geldig vanaf 25-3-2026

let op: deze profielen hebben zowel een ronde binnen als buitenhoek.

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK			
		0 tot 75 KG	75 tot 150 KG	150 tot 300 KG	300 KG en meer
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 20x15x2mm	0,52	391,00	371,00	341,00	281,00

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK			
		0 tot 75 KG	75 tot 150 KG	150 tot 300 KG	300 KG en meer
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 25x15x2mm	0,60	391,00	371,00	341,00	281,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 30x15x2mm	0,67	391,00	371,00	341,00	281,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 30x15x3mm	0,98	364,00	344,00	314,00	254,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 30x20x2mm	0,76	391,00	371,00	341,00	281,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 30x20x3mm	1,10	360,00	340,00	310,00	250,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 40x20x2mm	0,92	390,00	370,00	340,00	280,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 40x20x3mm	1,34	355,00	335,00	305,00	245,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 40x25x2mm	1,00	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 40x25x3mm	1,46	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 40x30x2mm	1,08	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 40x30x3mm	1,58	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 50x20x2mm	1,08	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 50x25x3mm	1,70	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 50x30x2mm	1,24	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 50x30x3mm	1,82	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 50x40x2mm	1,40	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 50x40x3mm	2,06	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 60x30x3mm	2,06	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 60x40x3mm	2,30	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 60x40x4mm	3,03	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 70x40x3mm	2,54	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 70x50x4mm	3,66	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 80x40x3mm	2,78	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 80x40x4mm	3,67	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 80x50x3mm	3,02	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 80x50x4mm	3,99	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 90x40x3mm	3,02	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 100x50x3mm	3,50	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 100x50x4mm	4,63	331,00	311,00	281,00	221,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 100x80x3mm	4,22	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 100x80x5mm	6,92	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 120x60x3mm	4,22	347,00	327,00	297,00	237,00

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK			
		0 tot 75 KG	75 tot 150 KG	150 tot 300 KG	300 KG en meer
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 120x60x5mm	6,92	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 120x80x3mm	4,70	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 120x80x5mm	7,72	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 120x100x3mm	5,18	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW hoekprofiel ongelijkzijdig S235JR - EN10025 120x100x5mm	8,52	347,00	327,00	297,00	237,00

# Koudgewalste profielen

## KGW U-profiel

KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 -

Geldig vanaf 25-3-2026

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK			
		0 tot 75 KG	75 tot 150 KG	150 tot 300 KG	300 KG en meer
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 10x10x10x1.5mm	0,31	478,00	458,00	428,00	368,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 12x12x12x1.5mm	0,39	478,00	458,00	428,00	368,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 12x12x12x2mm	0,49	391,00	371,00	341,00	281,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 15x15x15x1.5mm	0,49	478,00	458,00	428,00	368,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 15x15x15x2mm	0,64	391,00	371,00	341,00	281,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 18x18x18x1.5mm	0,60	478,00	458,00	428,00	368,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 18x18x18x2mm	0,78	391,00	371,00	341,00	281,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x20x20x1.5mm	0,67	478,00	458,00	428,00	368,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x20x20x2mm	0,88	387,00	367,00	337,00	277,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x20x20x3mm	1,24	360,00	340,00	310,00	250,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 22x22x22x2mm	0,97	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 23x23x23x1.5mm	0,78	458,00	438,00	408,00	348,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 23x23x23x2mm	1,02	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 25x25x25x1.5mm	0,85	458,00	438,00	408,00	348,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 25x25x25x2mm	1,12	363,00	343,00	313,00	253,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 25x25x25x2.5mm	1,36	435,00	415,00	385,00	325,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 25x25x25x3mm	1,60	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 28x28x28x1.5mm	0,96	458,00	438,00	408,00	348,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x30x30x1.5mm	1,03	458,00	438,00	408,00	348,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x30x30x2mm	1,36	363,00	343,00	313,00	253,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x30x30x2.5mm	1,66	435,00	415,00	385,00	325,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x30x30x3mm	1,96	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 32x32x32x2mm	1,45	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 35x35x35x2mm	1,53	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 35x35x35x3mm	2,32	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 36x36x36x2mm	1,64	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x40x40x2mm	1,84	372,00	352,00	322,00	262,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x40x40x3mm	2,68	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x40x40x4mm	3,43	334,00	314,00	284,00	224,00

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK			
		0 tot 75 KG	75 tot 150 KG	150 tot 300 KG	300 KG en meer
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x40x40x5mm	4,24	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 45x45x45x3mm	3,04	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x50x50x2mm	2,32	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x50x50x3mm	3,40	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x50x50x4mm	4,45	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x50x50x5mm	5,44	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x60x60x3mm	4,12	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x60x60x4mm	5,41	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x60x60x5mm	6,64	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 70x70x70x4mm	6,37	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 80x80x80x4mm	7,33	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, gelijkzijdig S235JR-EN10025 - 100x100x100x4mm	9,25	347,00	327,00	297,00	237,00

**KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 -**

Geldig vanaf 25-3-2026

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK			
		0 tot 75 KG	75 tot 150 KG	150 tot 300 KG	300 KG en meer
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x15x20x1.5mm	0,61	478,00	458,00	428,00	368,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 25x15x25x2mm	0,96	391,00	371,00	341,00	281,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 10x20x10x2mm	0,56	391,00	371,00	341,00	281,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 15x20x15x2mm	0,72	391,00	371,00	341,00	281,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 25x20x25x2mm	1,03	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x20x30x1.5mm	0,91	458,00	438,00	408,00	348,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x20x30x2mm	1,20	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x20x40x2mm	1,51	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 35x22x35x2mm	1,39	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 15x25x15x1.5mm	0,61	458,00	438,00	408,00	348,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 15x25x15x2mm	0,80	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 35x25x35x2mm	1,44	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 54x28x54x3mm	3,07	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 15x30x15x2mm	0,88	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 15x30x15x3mm	1,24	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x30x20x2mm	1,04	377,00	357,00	327,00	267,00

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK			
		0 tot 75 KG	75 tot 150 KG	150 tot 300 KG	300 KG en meer
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x30x20x3mm	1,48	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x30x40x2mm	1,67	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x30x40x3mm	2,44	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x30x50x2mm	2,00	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x30x50x3mm	2,92	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 48x33x48x3mm	2,90	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x34x20x2mm	1,10	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x35x30x3mm	2,07	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 12x36x12x2mm	0,87	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x37x50x3mm	3,09	349,00	329,00	299,00	239,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 15x40x15x2mm	1,04	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x40x20x2mm	1,20	372,00	352,00	322,00	262,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x40x20x3mm	1,72	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 25x40x25x2mm	1,36	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 25x40x25x3mm	1,96	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x40x30x2mm	1,52	372,00	352,00	322,00	262,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x40x30x3mm	2,20	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x40x50x3mm	3,16	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x40x60x3mm	3,64	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 32x44x32x3mm	2,40	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x45x20x4mm	2,37	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x45x40x2mm	1,91	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x50x20x1.5mm	1,02	458,00	438,00	408,00	348,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x50x20x2mm	1,36	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x50x20x3mm	1,96	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 25x50x25x2mm	1,51	372,00	352,00	322,00	262,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 25x50x25x3mm	2,20	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x50x30x2mm	1,67	372,00	352,00	322,00	262,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x50x30x3mm	2,44	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x50x40x3mm	2,92	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x50x40x4mm	3,81	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 70x50x70x4mm	5,73	377,00	357,00	327,00	267,00

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK			
		0 tot 75 KG	75 tot 150 KG	150 tot 300 KG	300 KG en meer
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x55x30x2mm	1,75	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x55x30x5mm	4,04	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x60x30x2mm	1,83	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x60x30x3mm	2,68	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x60x30x4mm	3,49	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x60x40x2mm	2,15	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x60x40x3mm	3,16	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x60x40x4mm	4,13	331,00	311,00	281,00	221,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x60x50x3mm	3,64	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x65x40x4mm	4,29	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x65x40x5mm	5,24	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 42x65x42x5mm	5,44	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 42,5x65x42,5x4mm	4,45	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 20x70x20x2mm	1,68	377,00	357,00	327,00	267,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 25x70x25x3mm	2,68	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x70x30x3mm	2,92	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 35x70x35x3mm	3,16	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 35x70x35x4mm	4,12	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x70x40x3mm	3,40	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x70x40x4mm	4,45	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x70x50x4mm	5,09	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x80x30x3mm	3,16	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x80x30x4mm	4,13	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x80x40x3mm	3,64	331,00	311,00	281,00	221,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x80x40x4mm	4,77	331,00	311,00	281,00	221,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 45x80x45x3mm	3,88	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 45x80x45x4mm	5,09	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 45x80x45x5mm	6,24	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 45x80x45x6mm	7,36	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x80x50x3mm	4,12	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x80x50x4mm	5,41	331,00	311,00	281,00	221,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x80x50x5mm	6,64	334,00	314,00	284,00	224,00

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK			
		0 tot 75 KG	75 tot 150 KG	150 tot 300 KG	300 KG en meer
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x80x50x6mm	7,84	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x80x60x6mm	8,80	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x90x30x2.5mm	2,97	435,00	415,00	385,00	325,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x90x30x3mm	3,40	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x90x40x3mm	3,88	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x90x40x4mm	5,08	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x100x30x3mm	3,64	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 30x100x30x4mm	4,77	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x100x40x3mm	4,12	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x100x40x4mm	5,41	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x100x40x5mm	6,64	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x100x50x3mm	4,60	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x100x50x4mm	6,05	331,00	311,00	281,00	221,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x100x50x5mm	7,44	331,00	311,00	281,00	221,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x100x50x6mm	8,80	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x100x60x4mm	6,69	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x100x60x5mm	8,24	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x100x60x6mm	9,76	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x110x50x3mm	4,84	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x110x50x4mm	6,37	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x110x50x5mm	7,84	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x120x50x3mm	5,08	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x120x50x4mm	6,69	331,00	311,00	281,00	221,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x120x50x5mm	8,24	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x120x50x6mm	9,75	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x120x60x4mm	7,33	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x120x60x5mm	9,04	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x120x60x6mm	10,72	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 40x140x40x3mm	5,08	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x140x50x4mm	7,33	331,00	311,00	281,00	221,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x140x50x5mm	9,04	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x140x60x4mm	7,97	334,00	314,00	284,00	224,00

Artikel	KG per Meter	Bruto prijs per HK			
		0 tot 75 KG	75 tot 150 KG	150 tot 300 KG	300 KG en meer
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x140x60x5mm	9,84	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x140x60x6mm	11,68	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 65x140x65x6mm	12,16	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 80x140x80x3mm	7,00	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 80x140x80x4mm	9,25	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x150x50x3mm	5,80	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x150x50x4mm	7,65	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x150x50x5mm	9,44	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x160x50x4mm	7,97	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x160x50x5mm	9,84	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x160x60x4mm	8,61	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x160x60x5mm	10,64	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x160x60x6mm	12,64	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 65x160x65x6mm	13,12	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 70x160x70x4mm	9,25	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 70x160x70x5mm	11,44	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 35x180x35x4mm	7,65	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 50x180x50x4mm	8,61	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x180x60x4mm	9,25	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x180x60x5mm	11,44	334,00	314,00	284,00	224,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x200x60x4mm	9,89	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x200x60x5mm	12,24	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 60x200x60x6mm	14,56	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 70x200x70x5mm	13,04	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 80x200x80x5mm	13,84	343,00	323,00	293,00	233,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 80x200x80x4mm	11,17	347,00	327,00	297,00	237,00
KGW U-profielen, ongelijkzijdig S235JR-EN10025 - 80x220x80x5mm	14,64	347,00	327,00	297,00	237,00