

Inhoudsopgave

Fittingen & Flenzen	5
Lasfittingen EN	5
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH	5
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1	5
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH	6
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1	7
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1	9
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1	10
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1	11
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH	11
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH	12
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH	13
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH	16
Bolle bodems	17
Flenzen EN	19
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH	19
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH	20
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH	21
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH	22
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH	22
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH	23
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH	23
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH	23
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH	24
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH	25
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH	26
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH	27
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND06 - P250GH	28
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH	29
Vlakke lasflens boring volgens ND10	29
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH	30
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH	31
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH	32
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - P250GH	32
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 - P250GH	33
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH	34
Draadfittingen	35
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad	35
Nr.1a - Zw. mall. korte bocht 90°, met bi/bu draad	35
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad	36
Nr.2a -Zw. mall.korte bocht 90°, met 2 binnendraad	36
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden	36
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad	37

Inhoudsopgave

Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden	37
Nr.60 - Zw. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden	37
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden	38
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal	39
Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd.	39
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd	40
Nr.120 - Zw. mall. knie 45°, met 2 binnendraden	40
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden	40
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd	42
Nr.132 - Zw.Teestuk 90°,2 geb.spruit+3 bi drd	43
Nr.165 - Zw. mall. Teestuk, 45°	43
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd	43
Nr.221 - Zw. mall. knie met zijspruit, egaal	44
Nr. 223 - Zw. mall. Teestuk met spruit, egaal	44
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend	45
Nr.241 - Zw. mall. verloopring	45
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend	47
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend	48
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal	48
Nr.271 - Zw. mall. ronde sok, L+R draad, egaal	49
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal	49
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant	50
Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant	50
Nr.294 - Zw.mall. stop met rand,met gat in vierknt	51
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop	51
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop	52
Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer	52
Nr.321 - Zw. mall. flens rond, geboord of ongeboor	53
Nr.330 - Zw.mall.koppeling,vl.di,met 2 bi.d	53
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd.	53
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr.	54
Nr.471 - Zw. mall. kniestuk op plaat, egaal	54
Nr.529a - Zwart mall. soknippel, egaal	54
Nr.599a - Zw.mall.regelteestuk,brons stop, bin.dr.	54
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad	55
Nr.1a - Geg. mall. korte bocht 90°, bi+bui draad	55
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden	55
Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden	56
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden	56
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad	56
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden	57
Nr.60 - Geg. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden	57
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal	58

Inhoudsopgave

Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal	59
Nr.95 - Geg. malleabele fittingen verzinkt	59
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd.	59
Nr.98 - Geg mall. haakse koppeling,conisch, + bi-b	60
Nr.120 - Geg. mall. knie 45°, met 2 binnendraden	60
Nr.121 - Geg. mall. knie 45°, BI/BU	60
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal	60
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr	62
Nr.132 - Geg.mall.Teestuk 90°,2 geb.spruit	63
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45°	63
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal	63
Nr.221 - Geg. mall. knie met zijspruit, egaal	63
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend	64
Nr.241 - Geg. mall. verloopring	64
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend	65
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen	66
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal	67
Nr.271 - Geg.mall.ronde sok, L+R draad, egaal	67
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal	68
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant	68
Nr.291 - Geg. mall. stop, zonder rand met vierkant	69
Nr.294 - Geg. mall. stop met rand, met gat	69
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop	70
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop	70
Nr.310 - Geg. mall. sluitmoer	71
Nr.320 - Geg. mall. ovale flens, geboord	71
Nr.321 - Geg.mall.ronde flens, geboord/ongeboord	71
Nr.330 - Geg.mall.koppeling,vl.di - 2 bi.dr	71
Nr.331 - Geg.mall.kopp.vlakdicht, bi.dr/bu.dr	72
Nr.340 - Geg.mall.kopp,conisch,met 2 bi-dr	72
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr	72
Nr.471 - Geg. mall. kniestuk op plaat, egaal	73
Nr.526 - Geg. mall. verlengnippel	73
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal	73
Nr.599a - Geg.mall.regelteestuk,+brons stop,bin.dr	73
Kapbeugels	74
Halve kapbeugels 2801, zwart	74
Halve kapbeugels 2801, verzinkt	75
Halve kapbeugels 2801, RVS304	76
Halve kapbeugels 2801, RVS316	77
Hele kapbeugels 2802, zwart	78
Hele kapbeugels 2802, verzinkt	78
Hele kapbeugels 2802, RVS304	79

Inhoudsopgave

Hele kapbeugels 2802, RVS316

80

StaalWebGroep Fittingen

Lasfittingen EN

Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 33.7x2.6	0,06	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 42.4x2.6	0,10	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 48.3x2.6	0,13	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 60.3x2.9	0,25	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 76.1x2.9	0,39	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 88.9x3.2	0,61	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 114.3x3.6	1,18	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 133x4	1,81	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 139.7x4	2,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 168.3x4.5	3,27	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 193.7x5.6	5,50	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 219.1x6.3	7,90	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 273x6.3	12,40	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 323.9x7.1	19,90	*

Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 21.3x2 (S235)	0,04	6,54
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 25x2	0,05	5,84
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 26.9x2.3	0,06	4,70
Naadloze stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 30x2.6 (gelast)	0,09	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 31.8x2.6	0,11	11,52
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 33.7x2.6	0,12	6,28
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 38x2.6	0,16	13,10
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 42.4x2.6	0,19	7,85
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 44.5x2.6	0,22	16,85
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 48.3x2.6	0,26	8,38
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 51x2.6 (gelast)	0,31	12,83
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 57x2.9 (gelast)	0,44	15,88
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 60.3x2.9	0,49	14,57
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 63.5x2.9	0,56	31,15
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 70x2.9 (gelast)	0,70	36,13
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 76.1x2.9	0,78	24,27

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 82.5x3.2	1,06	52,20
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 88.9x3.2	1,21	32,56
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 101.6x3.6	1,83	56,40
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 108x3.6	2,08	57,07
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 114.3x3.6	2,35	58,82
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 121x4	3,08	233,83
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 127x4	3,34	265,26
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 133x4	3,62	98,64
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 139.7x4	4,00	101,68
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 152.4x4.5	5,54	234,27
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 159x4.5	5,82	156,94
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 168.3x4.5	6,54	150,91
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 177.8x5	8,60	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 193.7x5.6	11,00	358,55
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 219.1x6.3	15,80	370,44
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 244.5x6.3	19,80	1.032,16
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 267x6.3	24,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 273x6.3	24,80	633,33
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 323.9x7.1	39,80	961,54
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 355.6x8	57,40	1.731,82
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 406.4x8.8	82,70	2.527,23
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 419x10	133,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 457x10	142,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 508x11	161,00	5.054,39

Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze Stalen Lasbocht 3S-90° -EN 10253-1 21.3x2 *** P235GH ***	0,04	*
NDL.ST. LASBOCHT 3S-90° -EN10253-1 26.9x2.3 *** P235GH ***	0,06	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 33.7x2.6 *** P235GH ***	0,12	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 42.4x2.6 *** P235GH ***	0,19	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 44.5x2.6 *** P235GH ***	0,22	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 48.3x2.6 *** P235GH ***	0,26	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 60,3 X 2,9 MM *** P235GH ***	0,49	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 76.1x2.9 *** P235GH ***	0,78	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 88,9 X 3,2 *** P235GH ***	1,21	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 114,3 X 3,6 *** P235GH ***	2,35	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 121x4 *** P235GH ***	3,08	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 127x4 *** P235GH ***	3,34	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 133x4 *** P235GH ***	3,62	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 139.7x4 *** P235GH ***	4,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 152.4x4.5 *** P235GH ***	5,54	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 159x4.5 *** P235GH ***	5,82	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 168.3x4.5 *** P235GH ***	6,54	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 177.8x5 *** P235GH ***	8,60	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 193.7x5.6 *** P235GH ***	11,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 219.1x6.3 *** P235GH ***	15,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 244.5x6.3 *** P235GH ***	19,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 267x6.3 *** P235GH ***	24,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 273x6.3 *** P235GH ***	24,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 323.9x7.1 *** P235GH ***	39,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 355.6x8 *** P235GH ***	57,40	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 406.4x8.8 *** P235GH ***	82,70	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 419x10 *** P235GH ***	133,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 457x10 *** P235GH ***	142,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 508x11 *** P235GH ***	161,00	*

Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 21.3x2.65	0,05	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 21.3x3.25	0,06	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 21.3x3.6	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 26.9x2.6 - P235GH	0,07	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 26.9x3.25	0,08	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 33.7x3.2 - P235GH	0,14	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 33.7x4.05	0,17	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 42.4x3.25	0,23	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 42.4x4.05	0,28	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 48,3x3,2 - P235GH	0,36	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 48.3x3.65	0,36	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 48.3x4.05	0,39	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60,3x3,2	0,60	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60.3x3.6	0,60	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60,3x4 - P235GH	0,60	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60.3x4.5	0,74	*
Dikwandige Lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x3.6 - P235GH	0,96	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x4.0	1,06	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x4.5	1,19	129,88
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x6.3	1,62	129,88
Dikwandige Lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 88.9x4.0 - P235GH	1,51	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 88,9x4,5mm - P235GH	1,51	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 88.9x4.85	1,86	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 101.6x6	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 108x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x4.5	4,21	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x5.6	3,60	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x8.8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 133x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x5.6	5,54	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x6.5	0,00	365,91
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x7.1	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x5.6	8,06	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x7.1	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x11	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 193.7x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 193.7x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 219.1x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 219.1X10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 219.1x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 273x8.8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 273x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 273x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 323.9x8.8	0,10	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 323.9x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 355.6x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 355.6x20	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 406.4x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 508x12.5	0,10	*

Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 21.3x2	0,08	36,34
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 26.9x2.3	0,12	36,34
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 33.7x2.6	0,24	40,04
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 42.4x2.6	0,38	46,58
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 48.3x2.6	0,52	58,20
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 60.3x2.9	0,98	88,31
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 70x2.9	1,40	171,22
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 76.1x2.9	1,56	127,51
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 82,5x3,2	2,12	*
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 88.9x3.2	2,42	184,86
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 101.6x3.6	3,66	298,98
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 108x3.6	4,16	312,08
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 127x4	6,68	*
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 114.3x3.6	4,70	325,96
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 133x4	7,24	537,76
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 139.7x4	8,00	586,60
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 159x4.5	11,64	777,71
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 168.3x4.5	13,08	838,21
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 219.1x6.3	31,60	1.821,76

Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 21.3x2 *** 5S 90 graden ***	0,07	19,23
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 26.9x2.3 *** 5S 90 graden ***	0,13	26,90
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 31.8x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,20	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 33.7x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,23	30,13
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 38x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,30	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 42.4x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,37	34,39
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 44.5x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,41	40,87
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 48.3x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,50	42,08
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 51x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,56	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 57x2.9 *** 5S 90 graden ***	0,78	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 60.3x2.9 *** 5S 90 graden ***	0,87	46,54
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 70x2.9 *** 5S 90 graden ***	1,21	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 76.1x2.9 *** 5S 90 graden ***	1,44	61,90
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 88.9x3.2 *** 5S 90 graden ***	2,18	95,09
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 101.6x3.6 *** 5S 90 graden ***	3,25	156,35
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 108x3.6 *** 5S 90 graden ***	3,68	232,65
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 114.3x3.6 *** 5S 90 graden ***	4,17	173,97
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 127x4 *** 5S 90 graden ***	0,00	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 133x4 *** 5S 90 graden ***	6,25	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 139.7x4 *** 5S 90 graden ***	6,94	360,78
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 159x4.5 *** 5S 90 graden ***	10,01	389,85
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 168.3x4.5 *** 5S 90 graden ***	11,10	409,69
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 193.7x5.6 *** 5S 90 graden ***	18,50	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 219.1x6.3 *** 5S 90 graden ***	26,50	1.165,26
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 244.5x6.3 *** 5S 90 graden ***	33,50	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 267x6.3 *** 5S 90 graden ***	40,50	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 273x6.3 *** 5S 90 graden ***	41,50	1.766,94
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 323.9x7.1 *** 5S 90 graden ***	67,50	2.239,89

Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 26.9 X 2.3 *** 5S 180 graden ***	0,26	91,48
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 33.7 X 2.6 *** 5S 180 graden ***	0,46	99,08
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 42.4 X 2.6 (gelast) *** 5S 180 graden ***	0,74	117,25
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 48.3 X 2.6 *** 5S 180 graden ***	1,00	123,80
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 60.3 X 2.9 *** 5S 180 graden ***	1,74	188,26
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 76.1 X 2.9 *** 5S 180 graden ***	2,88	278,53
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 88.9 X 3.2 *** 5S 180 graden ***	4,36	417,12
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 114.3 X 3.6 *** 5S 180 graden ***	8,34	860,89
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 139.7 X 4.0 *** 5S 180 graden ***	13,88	1.314,93
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 168.3 X 4.5 *** 5S 180 graden ***	22,20	1.995,57
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 219.1 X 6.3 *** 5S 180 graden ***	53,00	3.524,01
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 273 X 6.3 *** 5S 180 graden ***	83,00	6.925,73

Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 21.3 X 2 mm	0,09	52,56
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 26.9 X 2.3 mm	0,15	64,09
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 33.7x2,6 mm	0,29	61,44
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 42.4x2.6 mm	0,42	69,40
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 48.3 x 2,6 mm	0,59	76,50
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 57 x 2.9 mm	0,85	120,20
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 60.3x2,9 mm	0,90	90,65
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 76.1x2.9 mm	1,35	122,88
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 88.9x3.2 mm	1,95	173,85
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 108x3.6 mm	3,50	250,90
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 114.3x3,6 mm	3,30	212,66
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 133x4.0 mm	4,60	511,73
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 139.7x4.0 mm	5,10	384,30
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 159x4.5 mm	7,50	604,38
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 168.3x4,5 mm	8,10	504,07
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 219.1 X 6,3 mm	18,00	957,52
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 273x6.3 mm	26,50	1.874,55
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 323.9x7.1 mm	42,00	2.562,45
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 355.6x8 mm	69,00	*
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 406.4x8.8 mm	96,00	*
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 508x11 mm	185,00	*

Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 33,7(x2.6) X 21,3(x2) mm	0,29	63,66
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 33.7(x2.6) mm	0,42	73,27
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 21.3(x2) mm	0,58	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 26.9(x2.3) mm	0,59	119,59
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 33.7(x2.6) mm	0,59	90,97
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 42.4(x2.6) mm	0,58	83,39
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.6) X 33.7(x2.6) mm	0,90	139,39
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.6) X 42.4(x2.6) mm	0,90	138,97
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.6) X 48.3(x2.6) mm	0,90	138,97
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 33.7(x2.6) mm	1,25	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 42.4(x2.6) mm	1,35	179,75
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 48.3(x2.6) mm	1,35	156,53
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 60.3(x2.9) mm	1,35	152,55
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 33.7(x2.6) mm	1,80	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 48.3(x2.6) mm	1,95	205,55
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 60.3(x2.9) mm	1,95	203,81
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 76.1(x2.9) mm	1,95	203,81
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 48.3(x2.6) mm	3,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 60.3(x2.9) mm	3,30	250,90
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 76.1(x2.9) mm	3,30	250,90
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 88.9(x3.2) mm	3,30	250,90
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 76.1(x2.9) mm	5,10	514,37
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4) X 88.9(x3.2) mm	5,10	514,37
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 114.3(x3.6) mm	5,10	495,75
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 60.3(x2.9) mm	8,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 76.1(x2.9) mm	9,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 88.9(x3.2) mm	8,10	567,59
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 114.3(x3.6) mm	9,00	567,59
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 139.7(x4) mm	9,00	585,68
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 88.9(x3.2) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 114.3(x3.6) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 139.7(x4) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 168.3(x4.5) mm	18,00	1.213,35
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 114.3(x3.6) mm	26,70	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 168.3(x4.5) mm	26,70	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 219.1(x6.3) mm	26,70	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 114.3(x3.6) mm	42,20	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 168.3(x4.5) mm	42,20	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 219.1(x6.3) mm	56,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 273(x6.3) mm	56,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 219.1(x6.3) mm	59,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 273(x6.3) mm	60,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 323.9(x7.1) mm	60,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 219.1(x6.3) mm	91,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 273(x6.3) mm	87,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 323.9(x7.1) mm	91,00	*

Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. St. Conc. Lasverloop EN10253-2 P235GH 26.9(x2.3) X 21.3(x2.0)	0,05	17,27
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,09	20,70
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,09	14,20
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,11	32,19
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,11	17,27
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 30.0(x2.6)	0,11	27,76
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,11	15,96
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,17	53,15
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,17	25,83
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,17	19,48
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 42.4(x2.6)	0,17	19,48
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,26	25,48
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57.0(x2.9) X 42.4(x2.6)	0,28	20,42
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57.0(x2.9) X 44.5(x2.6)	0,26	20,42
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57.0(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,26	15,71
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2,9) X 21.3(x2,0)	0,26	67,38
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2,9) X 26.9(x2,3)	0,28	45,64
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2,9) X 33.7(x2,6)	0,28	30,14
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2,9) X 38.0(x2,6)	0,28	41,19
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2,9) X 42.4(x2,6)	0,28	22,15
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2,9) X 48.3(x2,6)	0,28	20,70
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 70(x2.9) X 57.0(x2.9)	0,39	32,46
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,42	45,64
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 42.4(x2.6)	0,42	37,50
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,42	28,53

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 57.0(x2.9)	0,42	28,34
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 60.3(x2.9)	0,42	24,97
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 33.7(x2.6)	0,55	83,61
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 42.4(x2.6)	0,55	50,95
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 44.5(x2.6)	0,55	60,57
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 48.3(x2.6)	0,55	38,53
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 57.0(x2.9)	0,55	36,78
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 60.3(x2.9)	0,55	31,48
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 70,0(x2.9)	0,55	39,11
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 76.1(x2.9)	0,55	31,48
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 48.3(x2.6)	0,85	91,48
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,85	112,79
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,85	99,97
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,85	40,68
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 48.3(x2.6)	0,85	87,27
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 57.0(x2.9)	0,85	67,64
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,85	60,67
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,85	50,49
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,85	52,01
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 42.4(x2.6)	0,98	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 48.3(x2.6)	0,98	84,76
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 57.0(x2.9)	0,98	72,62
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,98	47,98
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,98	46,53
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,98	43,72
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 101.6(x3.6)	0,98	93,81
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 57.0(x2.9)	1,61	131,97
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 60.3(x2.9)	1,61	145,31
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 76.1(x2.9)	1,61	96,88
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 88.9(x3.2)	1,61	81,20
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 108(x3.6)	1,61	82,13
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 114.3(x3.6)	1,61	106,05
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 60.3(x2.9)	1,70	156,53
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 76.1(x2.9)	1,70	113,41
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 88.9(x3.2)	1,70	91,85
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 101.6(x3.6)	1,70	210,89
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 108(x3.6)	1,70	98,95
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 114.3(x3.6)	1,70	70,43

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 57(x2.9)	2,55	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159x(4.5) X 60.3(x2.9)	2,55	236,73
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 76.1(x2.9)	2,39	157,72
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 88.9(x3.2)	2,39	139,39
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 108(x3.6)	2,39	119,61
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 114.3(x3.6)	2,39	120,20
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 133(x4.0)	2,39	109,71
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 139.7(x4.0)	2,39	152,55
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 60.3(x2.9)	2,55	309,10
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 76.1(x2.9)	2,55	215,33
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 88.9(x3.2)	2,55	168,36
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 101.6(x3.6)	2,55	150,13
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 108(x3.6)	2,55	168,36
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 114.3(x3.6)	2,55	111,65
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 133(x4.0)	3,95	150,62
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 139.7(x4.0)	2,55	105,77
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 114.3(x3.6)	3,95	413,78
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 133(x4.0)	3,95	395,06
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 139.7(x4.0)	3,95	344,53
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 159(x4.5)	3,95	309,70
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 168.3(x4.5)	3,95	291,24
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 88.9(x3.2)	5,03	476,56
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 108(x3.6)	5,03	364,91
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 114.3(x3.6)	5,03	282,81
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 133(x4.0)	5,03	269,09
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 139.7(x4.0)	5,03	222,56
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 159(x4.5)	5,03	216,64
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 168.3(x4.5)	5,03	183,30
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 193.7(x5.6)	5,03	361,36
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 267(x6.3) X 108(x3.6)	7,36	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 267(x6.3) X 159(x4.5)	7,36	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 267(x6.3) X 219.1(x6.3)	7,36	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 114.3(x3.6)	7,36	488,27
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 133(x4.0)	7,36	416,35
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 139.7(x4.0)	7,36	378,80
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 159(x4.5)	7,36	434,93
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 168.3(x4.5)	7,36	308,29
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 193.7(x5.6)	7,36	565,60

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 219.1(x6.3)	7,36	268,84
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 139.7(x4)	0,10	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 159(x4.5)	11,30	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 168.3(x4.5)	11,30	623,22
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 193.7(x5.6)	11,30	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 219.1(x6.3)	11,30	555,13
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 273(x6.3)	11,30	478,32
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 168.3(x4.5)	22,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 219.1(x6.3)	22,50	1.589,12
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 273(x6.3)	22,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 323.9(x7.1)	22,50	1.253,07
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 219.1(x6.3)	30,50	3.393,64
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 273(x6.3)	30,60	2.762,23
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 323.9(x7.1)	30,60	2.266,62
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 355.6(x8.0)	30,60	2.318,99
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 508(x11.0) X 323.9(x7.1)	68,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 508(x11.0) X 355.6(x8)	68,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 508(x11.0) X 406,4(x8.8)	68,50	3.472,63
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 610(x12,5) X 323.9(x7.1)	79,00	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 610(x12,5) X 457(x10)	79,00	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 610(x12,5) X 508(x11)	79,00	*

Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 26.9(x2.3) X 21.3(x2.0)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,09	37,50
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42,4(x2.6) X 21,3(x2.0)	0,00	78,73
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,11	39,30
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,17	42,86
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 42.4(x2.6)	0,17	39,30
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 26.9(x2.3)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,28	74,16
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,28	47,28

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 42.4(x2.6)	0,42	174,40
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,42	84,76
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 60.3(x2.9)	0,42	61,44
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 42.4(x2.6)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 48.3(x2.6)	0,55	98,95
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 60.3(x2.9)	0,55	70,43
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 76.1(x2.9)	0,55	61,44
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 48,3(x2.6)	0,98	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,98	150,62
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,98	140,62
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,98	110,47
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 60.3(x2.9)	1,70	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 76.1(x2,9)	1,70	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 88.9(x3.2)	1,70	185,05
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 114.3(x3.6)	1,70	151,20
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 76.1(x2.9)	2,55	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 88.9(x3.2)	2,55	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 114.3(x3.6)	2,55	233,04
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 139.7(x4.0)	2,55	189,03
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219,1(x6.3) X 88,9(x3.2)	5,03	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 114.3(x3.6)	5,03	935,26
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 139.7(x4.0)	5,03	445,15
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 168.3(x4.5)	5,03	288,04
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 139.7(x4.0)	7,50	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 168.3(x4.5)	7,50	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 219.1(x6.3)	7,50	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 168.3(x4.5)	11,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 219.1(x6.3)	11,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 273(x6.3)	11,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 219.1(x6.3)	22,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 273(x6.3)	22,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 323.9(x7.1)	22,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 219.1(x6.3)	30,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 273(x6.3)	30,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 323.9(x7.1)	30,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 355.6(x8.0)	30,00	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Bolle Bodem S235 21.3	0,01	*
Bolle bodem S235 26.9x2.6	0,01	5,38
Bolle bodem S235 33.7x2.6	0,13	5,38
Bolle bodem S235 42.4x2.6	0,11	5,62
Bolle bodem S235 48.3x2.6	0,12	6,80
Bolle bodem S235 51x3	0,12	*
Bolle bodem S235 57x2.9	0,13	7,54
Bolle bodem S235 60.3x2.9	0,17	7,54
Bolle bodem S235 70x2.9	0,17	10,57
Bolle bodem S235 76.1 2.9	0,21	10,14
Bolle bodem S235 82.5x4	0,31	*
Bolle bodem S235 88.9x3.2	0,38	12,66
Bolle bodem S235 101.6x3.6	0,51	31,04
Bolle bodem S235 108x3.6	0,61	32,97
Bolle bodem S235 114.3x3.6	0,71	36,69
Bolle bodem S235 127x4	0,66	*
Bolle bodem S235 133x4	0,84	47,29
Bolle bodem S235 139.7x4	1,10	64,88
Bolle bodem S235 152.4	1,40	*
Bolle bodem S235 159x4.5	1,40	82,93
Bolle bodem S235 168.3x4.5	1,78	106,73
Bolle bodem S235 193.7x5.6	2,60	156,52
Bolle bodem S235 219.1x6.3	3,70	182,85
Bolle bodem S235 244.5x6.3	4,51	343,11
Bolle bodem S235 273x6.3	5,91	304,99
Bolle bodem S235 323.9x7.1	9,57	452,41
Bolle bodem S235 355.6x8	12,87	633,33
Bolle bodem S235 368	16,10	*
Bolle bodem S235 406.4x8.8	17,51	800,22
Bolle bodem S235 419.1	16,10	*
Bolle bodem S235 457	25,63	888,64
Bolle bodem S235 508x10	35,51	1.123,24

StaalWebGroep Fittingen

Flenzen EN

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 21.3 mm	0,39	13,87
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 26.9 mm	0,59	21,00
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 33.7 mm	0,75	30,19
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 38 mm	1,05	37,54
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 42.4 mm	1,05	29,70
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 44.5 mm	1,18	42,07
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 48.3 mm	1,18	39,51
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 57 mm	1,34	47,68
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 60.3 mm	1,34	37,11
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 76.1 mm	1,67	46,26
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 88.9 mm	2,71	66,07
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 108 mm	3,24	87,10
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 114.3 mm	3,24	76,99
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 133 mm	4,49	115,92
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 139.7 mm	4,49	106,08
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 159 mm	5,15	134,80
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 168.3 mm	5,15	121,14
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 219.1 mm	7,78	176,17
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 273 mm	10,80	270,96
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 323.9 mm	14,00	422,12
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 355.6 mm	20,34	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 406.4 mm	23,24	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 457 mm	26,96	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 508 mm	31,01	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND6 - P250GH 610 mm	44,59	*

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 88,9 mm (4 gaten)	3,70	97,85
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 219,1 mm	11,30	326,80
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 267 mm	14,70	388,73
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 273 mm	14,70	461,31
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 323,9 mm	17,40	675,79
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 355,6 mm	23,60	730,12
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 406,4 mm	28,60	878,37
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 419 mm	26,20	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 457 mm	0,10	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 508 mm	38,10	1.134,82
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 610 mm	52,90	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 711 mm	62,40	1.796,45
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 813 mm	104,98	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND10 - P250GH 914 mm	124,69	*

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 60.3 mm	2,53	64,64
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 76.1 mm (4 gaten)	3,06	68,38
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 76.1 mm (8 gaten)	3,06	68,38
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 88.9 mm (4 gaten)	3,70	86,16
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 88.9 mm (8 gaten)	3,70	86,16
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 108 mm	4,62	110,80
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 114.3 mm	4,62	104,49
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 133 mm	6,30	152,34
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 139.7 mm	6,30	141,39
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 159 mm	7,75	185,71
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 168.3 mm	7,75	196,11
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 193.7 mm	9,85	271,88
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 219.1 mm	11,00	290,80
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 273 mm	15,60	491,96
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 323.9 mm	22,00	693,75
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 355.6 mm	31,20	983,65
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 406.4 mm	39,30	1.239,19
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 457 mm	48,96	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 508 mm	63,96	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 610 mm	96,21	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 711 mm	99,24	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 813 mm	126,37	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND16 - P250GH 914 mm	159,70	*

Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 17.2 mm	0,66	22,40
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 21.3 mm	0,75	25,29
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 26.9 mm	1,06	35,96
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 33.7 mm	1,29	43,75
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 42.4 mm	1,88	46,82
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 44.5 mm	2,33	53,61
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 48.3 mm	2,33	57,93
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 60.3 mm	2,82	74,46
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 76.1 mm	3,73	98,37
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 88.9 mm	4,75	125,37
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 108 mm	6,52	172,19
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 114.3 mm	6,52	189,15
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 133 mm	9,07	239,32
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 139.7 mm	9,07	252,62
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 159 mm	11,80	315,53
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 168.3 mm	11,80	338,09
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 193.7 mm	18,20	480,40
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 219.1 mm	21,50	567,43
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 273 mm	34,90	921,10
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 323.9 mm	49,70	1.311,72
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 355.6 mm	70,51	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 406.4 mm	100,26	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 457 mm	106,92	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 508 mm	132,98	*
Voorlasflens EN 1092-1 type 11 ND40 - P250GH 610 mm	214,43	*

Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2"	2,43	59,54
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (4 gaten)	3,18	76,41
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (8 gaten)	3,18	*
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 3" (8 gaten)	4,12	99,00
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 4"	4,47	107,46
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 5"	6,13	*
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 6"	7,92	*

Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per KG
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 3/8"	1,00	*
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1/2"	0,61	20,34
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 3/4"	0,91	25,66
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1"	1,10	30,98
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/4"	1,60	39,22
Draadflens zwart EN 1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/2"	1,78	43,57

Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2"	2,43	95,47
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (4 gaten)	3,18	108,34
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 2.1/2" (8 gaten)	3,18	108,34
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 3" (8 gaten)	4,12	140,51
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND16 - P250GH 4"	4,47	152,36

Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1/2"	0,61	24,04
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 3/4"	0,91	35,72
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1"	1,10	43,22
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/4"	1,60	62,86
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 1.1/2"	1,78	69,92
Draadflens verzinkt EN1092-1 type 13 - ND40 - P250GH 2.1/2"	1,78	*

Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 15	0,40	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 20	0,70	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 25	0,80	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 32	1,20	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 40	1,40	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 50	1,60	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 65	2,10	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 80	3,40	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 100	4,20	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 125	6,10	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 150	7,50	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 200	12,30	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 250	18,50	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 300	25,50	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 400	38,50	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 500	60,10	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 600	103,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 700	178,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 800	252,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 900	336,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND6 - P250GH NW 1000	435,00	*

Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH

Geldig vanaf 23-12-2024

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 80 (4 gaten)	4,77	200,05
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 200 (8 gaten)	16,10	692,02
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 200 (8 gaten) Verzinkt	17,71	39,04
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 250	24,00	1.006,42
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 300	30,90	1.295,89
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 350	40,60	1.757,07
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 400	49,40	2.071,56
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 450	63,00	3.224,77
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 500	75,00	3.145,23
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 600	124,00	4.562,44
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 700	146,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 800	200,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 900	374,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND10 - P250GH NW 1000	565,00	*

Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 50	2,88	120,78
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 65 (4 gaten)	3,66	153,39
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 65 (8 gaten)	3,66	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 80 (8 gaten)	4,77	200,05
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 100	5,65	236,87
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 125	8,42	353,22
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 150	10,40	436,10
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 175	14,00	587,18
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 200 (12 gaten)	16,10	675,25
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 250	24,90	1.044,30
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 300	28,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 350	40,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 400	49,90	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 450	63,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 500	75,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 600	124,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 700	146,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 800	200,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 900	483,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 1000	565,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND16 - P250GH NW 1200	678,00	*

Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 10	0,63	30,30
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 15	0,72	30,27
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 20	1,01	42,49
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 25	1,23	51,58
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 32	1,80	75,49
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 40	2,09	87,65
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 50	2,88	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 65	3,88	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 80	4,77	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 100	7,54	316,31
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 125	8,42	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 150	14,50	608,10
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 200	16,20	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 250	24,90	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 300	28,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 350	40,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 400	49,90	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 500	75,00	*
Blindflens EN 1092-1 type 05 ND40 - P250GH NW 600	124,00	*

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND06 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 17.2 mm	0,10	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 21.3 mm	0,41	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 26.9 mm	0,60	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 33.7 mm	0,74	24,56
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 42.4 mm	1,19	39,48
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 44.5 mm	1,39	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 48.3 mm	1,39	46,17
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 57 mm	1,53	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 60.3 mm	1,53	50,80
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 76.1 mm	1,89	59,01
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 88.9 mm	2,98	93,05
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 108 mm	3,46	108,00
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 114.3 mm	3,46	108,00
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 139.7 mm	4,60	143,60
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 168.3 mm	5,22	162,94
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 219.1 mm	7,15	223,22
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 273 mm	9,61	300,00
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 323.9 mm	12,60	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 355.6 mm	15,60	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 406.4 mm	18,40	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 457 mm	24,60	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 508 mm	26,40	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND6 - P250GH 610 mm	34,90	*

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH

Geldig vanaf 14-10-2024

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 88.9 mm (4gaten)	3,79	116,71
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 193.7 mm (8gaten)	8,45	260,30
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8gaten)	9,31	286,79
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 219.1 mm (8 gaten) Verzinkt	10,24	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 267 mm	12,50	385,04
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 273 mm	11,90	366,54
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 323.9 mm	13,80	425,05
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 355.6 mm	20,60	634,51
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 368 mm	19,00	608,10
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 406.4 mm	27,90	892,94
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 457 mm	35,60	1.139,44
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 508 mm	41,10	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 609,6mm	54,50	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 711,2mm	83,00	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 812,8mm	117,00	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND10 - P250GH 914.4mm	142,00	*

Vlakke lasflens boring volgens ND10

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Vlakke lasflens boring volgens ND10 610mm(780x614x28/20xdiam.30 STC.725)	37,80	*
Vlakke lasflens boring volgens ND10 711.2 mm (895x715x30/24xdiam.30 STC.840)	50,43	*
Vlakke lasflens boring volgens ND10 812.8 mm (1015 x 815.8x34 / 24xdiam.33, STC.950)	67,00	*
Vlakke lasflens boring volgens ND10 914.4 mm(1115x918x34 / 28xdiam.33, STC.1050)	78,35	*
Vlakke lasflens boring volgens ND10 1016 mm(1230x1020x34/28xdiam.36, STC.1160)	91,00	*

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 57 mm	1,53	76,96
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 60.3 mm	2,47	85,55
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 70 mm	3,20	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 76.1 mm (4 gaten)	3,00	92,40
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 76.1 mm (8 gaten)	3,00	101,68
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 88.9 mm (8 gaten)	3,79	116,71
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 88,9 mm (8 gaten) verzinkt	3,79	116,71
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 101.6 mm	4,40	169,17
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 108 mm	4,20	129,35
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 114.3 mm	4,03	124,13
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 133 mm	5,71	175,89
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 139.7 mm	5,71	168,14
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 159 mm	6,72	207,01
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 168.3 mm	6,57	207,01
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 193.7 mm (12 gaten)	8,70	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 219.1 mm (12 gaten)	9,31	286,79
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 273 mm	11,90	535,76
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 323.9 mm	19,00	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 355.6 mm	28,20	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 406.4 mm	35,90	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 457 mm	46,10	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 508 mm	64,00	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 610 mm	87,00	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND16 - P250GH 813 mm	181,00	*

Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH

Geldig vanaf 30-5-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 17.2 mm	0,36	19,90
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 21.3 mm	0,41	21,94
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 25 mm	0,75	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 26.9 mm	0,60	30,72
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 30 mm	1,14	37,38
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 33.7 mm	0,74	36,41
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 38 mm	1,19	54,45
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 42.4 mm	1,19	53,18
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 44.5 mm	1,89	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 48.3 mm	1,39	61,08
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 60.3 mm	2,70	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 76.1 mm	3,50	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 88.9 mm	4,30	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 114.3 mm	6,10	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 139.7 mm	8,20	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 168.3 mm	10,30	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 219.1 mm	17,90	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 273 mm	29,30	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 323.9 mm	45,10	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 355.6 mm	66,70	*
Vlakke lasflens EN 1092-1 type 01 ND40 - P250GH 406.4 mm	97,10	*

Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH

Geldig vanaf 10-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 17.2 mm	0,30	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 21.3 mm	0,40	15,21
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 26.9 mm	0,60	22,12
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 33.7 mm	0,70	23,38
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 42.4 mm	1,10	38,04
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 48.3 mm	1,30	43,82
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 114.3 mm	3,10	84,89
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 139.7 mm	4,10	103,70
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 168.3 mm	4,50	106,35
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 219.1 mm	6,50	152,79
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 273 mm	8,30	182,25
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 323.9 mm	11,10	243,14
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 355.6 mm	15,90	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 406.4 mm	18,80	376,78
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 457 mm	23,30	459,58
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 508 mm	24,90	588,25
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND06 - P250GH 610 mm	33,00	442,08

Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - P250GH

Geldig vanaf 10-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - (DIN2642) 219,1 mm	8,90	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - (DIN2642) 273 mm	11,20	162,19
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - (DIN2642) 323.9 mm	14,00	185,36
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND10 - (DIN2642) 355.6 mm	19,40	295,35

Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 - P250GH

Geldig vanaf 10-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 57 mm	2,60	53,17
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 60.3 mm	2,50	48,81
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 70 mm	3,20	63,47
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 76.1 mm	2,62	58,99
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 84 mm	3,60	71,07
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 88.9 mm	3,32	66,71
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 101.6 mm	5,00	81,07
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 108 mm	3,67	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 114.3 mm	3,67	75,59
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 133 mm	4,54	101,33
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 139.7 mm	4,54	94,11
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 159 mm	5,60	116,38
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 168.3 mm	5,60	106,89
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 219.1 mm	7,46	144,48
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 267 mm	10,30	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 355.6 mm	27,00	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 406.4 mm	34,60	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 457 mm	44,60	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 508 mm	62,00	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND16 (DIN2642) 610 mm	98,80	*

Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH

Geldig vanaf 10-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 17.2 mm	0,60	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 21.3 mm	0,69	17,98
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 26.9 mm	0,81	24,59
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 30 mm	1,00	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 33.7 mm	1,11	25,24
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 38 mm	2,00	43,29
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 42.4 mm	1,64	41,20
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 44.5 mm	2,00	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 48.3 mm	1,86	41,62
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 114.3 mm	5,90	130,10
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 139.7 mm	8,00	165,30
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 168.3 mm	10,00	207,32
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 219.1 mm	17,40	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 273 mm	28,40	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 323.9 mm	43,60	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 355.6 mm	64,90	*
Overschuifflens EN 1092-1 type 02 ND40 - P250GH 406.4 mm	95,10	*

StaalWebGroep Fittingen

Draadfittingen

Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1/8" 90 gr. bi.bu.	0,03	*
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,05	7,75
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,08	9,27
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,12	8,32
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,21	14,43
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1" 90 gr. bi.bu.	0,33	19,45
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,58	34,23
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 1 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,74	44,11
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 2" 90 gr. bi.bu.	1,34	73,07
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 2 1/2" 90 gr. bi.bu.	2,33	159,21
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1- 3" 90 gr. bi.bu.	3,51	206,18
Nr.1 - Zw. mall. lange bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1 - 4" 90 gr. bi.bu.	5,40	374,06

Nr.1a - Zw. mall. korte bocht 90°, met bi/bu draad

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.1a - Zw. mall. korte bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1a - 1/2"	0,11	7,60
Nr.1a - Zw. mall. korte bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1a - 3/4"	0,17	11,86
Nr.1a - Zw. mall. korte bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1a - 1"	0,28	15,77
Nr.1a - Zw. mall. korte bocht 90°, met bi/bu draad NR. 1a - 1 1/4"	0,45	23,02

Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1/8" 90 gr. bi.bi.	0,10	*
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,06	8,39
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,09	8,94
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,14	9,46
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,24	14,82
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1" 90 gr. bi.bi.	0,38	19,45
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,64	34,39
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 1 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,82	42,37
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 2" 90 gr. bi.bi.	1,43	58,41
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 2 1/2" 90 gr. bi.bi.	2,48	161,86
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 3" 90 gr. bi.bi.	3,73	203,29
Nr.2 -Zw. mall. lange bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2- 4" 90 gr. bi.bi.	6,70	385,10

Nr.2a -Zw. mall.korte bocht 90°, met 2 binnendraad

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.2a -Zw. mall.korte bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2a - 1/2"	0,13	7,20
Nr.2a -Zw. mall.korte bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2a - 3/4"	0,19	9,72
Nr.2a -Zw. mall.korte bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2a - 1"	0,30	15,13
Nr.2a -Zw. mall.korte bocht 90°, met 2 binnendraad NR. 2a - 1 1/4"	0,49	22,57

Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 1/4" 90 gr. bu. bu.	0,03	13,74
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 3/8" 90 gr. bu. bu.	0,10	12,25
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 1/2" 90 gr. bu. bu.	0,11	14,43
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 3/4" 90 gr. bu. bu.	0,22	16,07
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 1" 90 gr. bu. bu.	0,31	23,28
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 1 1/4" 90 gr. bu. bu.	0,64	43,62
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 1 1/2" 90 gr. bu. bu.	0,76	62,19
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 2" 90 gr. bu. bu.	1,18	83,63
Nr.3 - Zw. mall.lange bocht 90°,met 2 buitendraden NR. 3- 2 1/2" 90 gr. bu. bu.	0,10	*

Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1/4" 45 gr. bi.bu.	0,10	11,51
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3/8" 45 gr. bi.bu.	0,06	10,35
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1/2" 45 gr. bi.bu.	0,09	9,46
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3/4" 45 gr. bi.bu.	0,15	12,80
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1" 45 gr. bi.bu.	0,24	18,11
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1 1/4" 45 gr. bi.bu.	0,41	31,17
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1 1/2" 45 gr. bi.bu.	0,51	37,45
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40 - 2" 45 gr. bi.bu.	0,88	58,91
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 2 1/2" 45 gr. bi.bu.	1,52	128,50
Nr.40 - Zw. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3" 45 gr. bi.bu.	2,28	139,92

Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3/8" 45 gr. bi.bi.	0,07	11,92
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1/2" 45 gr. bi.bi.	0,11	11,51
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3/4" 45 gr. bi.bi.	0,18	14,20
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1" 45 gr. bi.bi.	0,29	18,35
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1 1/4" 45 gr. bi.bi.	0,48	32,45
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1 1/2" 45 gr. bi.bi.	0,59	42,47
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 2" 45 gr. bi.bi.	1,01	60,07
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 2 1/2" 45 gr. bi.bi.	1,69	118,02
Nr.41 - Zw. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3" 45 gr. bi.bi.	2,34	150,20

Nr.60 - Zw. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.60 - Zw. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden NR. 60- 1/2" 180 gr. bi.bi.	0,10	29,47
Nr.60 - Zw. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden NR. 60- 3/4" 180 gr. bi.bi.	0,10	45,05
Nr.60 - Zw. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden NR. 60- 1" 180 gr. bi.bi.	0,10	57,18
Nr.60 - Zw. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden NR. 60- 1 1/4" 180 gr. bi.bi.	0,10	78,77
Nr.60 - Zw. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden NR. 60- 1 1/2" 180 gr. bi.bi.	0,10	93,20
Nr.60 - Zw. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden NR. 60- 2" 180 gr. bi.bi.	0,10	142,04
Nr.60 - Zw. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden NR. 60 - 3" 180 gr. bi.bi.	0,10	*

Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1/8" 90 gr. bi.bi.	0,03	*
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,04	5,17
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,06	4,22
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3/8" X 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,10	*
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,10	2,73
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1/2" X 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,07	5,65
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,15	4,38
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3/4" X 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,14	6,75
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3/4" X 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,10	9,13
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1" 90 gr. bi.bi.	0,22	6,75
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1" X 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,43	8,94
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1" X 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,19	9,82
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,34	13,27
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/4" X 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,23	19,90
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/4" X 1" 90 gr. bi.bi.	0,30	15,77
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,42	21,33
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/2" X 1" 90 gr. bi.bi.	0,31	22,57
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 1 1/2" X 1 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,39	25,21
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 2" 90 gr. bi.bi.	0,71	24,65
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 2" X 1 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,58	40,34
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 2 1/2" 90 gr. bi.bi.	1,17	72,06
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 3" 90 gr. bi.bi.	1,72	100,31
Nr.90 - Zw. mall. knie 90°,met 2 binnendraden NR. 90- 4" 90 gr. bi.bi.	2,56	176,74

Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/8" 90 gr. bi.bu.	0,02	7,20
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,04	5,35
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,06	5,17
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,09	3,53
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/2" X 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,08	5,65
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,15	5,45
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/4" X 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,11	*
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1" 90 gr. bi.bu.	0,24	8,70
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1" X 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,21	*
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,37	15,78
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1 1/4" X 1" 90 gr. bi.bu.	0,10	26,33
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,46	23,04
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 2" 90 gr. bi.bu.	0,77	30,01
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 2 1/2" 90 gr. bi.bu.	1,17	75,65
Nr.92 - Zw. mall. knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3" 90 gr. bi.bu.	1,71	99,36

Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd.

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1/4" conisch bi.bi.	0,10	29,07
Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3/8" conisch bi.bi.	0,17	27,35
Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1/2" conisch bi.bi.	0,23	20,06
Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3/4" conisch bi.bi.	0,37	23,18
Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1" conisch bi.bi.	0,52	33,45
Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1 1/4" conisch bi.bi.	0,80	56,32
Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1 1/2" conisch bi.bi.	0,98	65,96
Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 2" conisch bi.bi.	1,62	111,13
Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 2 1/2" conisch bi.bi.	2,45	237,90
Nr.96- Zw. haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3" conisch bi.bi.	3,47	308,52

Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 1/4" conisch bi.bu.	0,12	27,05
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 3/8" conisch bi.bu.	0,18	24,60
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 1/2" conisch bi.bu.	0,25	20,13
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 3/4" conisch bi.bu.	0,41	25,71
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 1" conisch bi.bu.	0,57	35,17
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 1 1/4" conisch bi.bu.	0,96	58,26
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 1 1/2" conisch bi.bu.	1,15	72,92
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 2" conisch bi.bu.	1,79	118,41
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 2 1/2" conisch bi.bu.	3,16	262,81
Nr.98 - Zw. haakse koppeling,conisch,+ bi-bui drd NR. 98- 3" conisch bi.bu.	3,94	351,58

Nr.120 - Zw. mall. knie 45°, met 2 binnendraden

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.120 - Zw. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR 120 1/2"	0,07	9,72
Nr.120 - Zw. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR 120 3/4"	0,10	12,00
Nr.120 - Zw. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR 120 1"	0,16	17,73
Nr.120 - Zw. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR 120 1 1/4"	0,25	31,72
Nr.120 - Zw. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR 120 1 1/2"	0,34	39,16
Nr.120 - Zw. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR 120 2"	0,50	50,83

Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden

Geldig vanaf 31-3-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/8"	0,04	7,93
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/4"	0,06	7,04
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/8"	0,09	6,25
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/8" X 1/2" X 3/8"	0,10	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/2"	0,13	3,99
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/2" X 3/8" X 3/8"	0,12	9,27
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/2" X 3/8" X 1/2"	0,12	9,82
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/2" X 1/2" X 3/8"	0,12	8,94
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1/2" X 3/4" X 1/2"	0,15	8,90
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4"	0,19	6,80
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 1/4" X 3/4"	0,10	16,91
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 3/8" X 3/4"	0,13	12,00
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 1/2" X 1/2"	0,15	7,98

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 1/2" X 3/4"	0,19	9,17
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 3/4" X 3/8"	0,17	13,89
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 3/4" X 1/2"	0,17	9,27
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 1" X 1/2"	0,22	18,11
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3/4" X 1" X 3/4"	0,23	18,12
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1"	0,31	9,88
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1/4" X 1"	0,26	31,95
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 3/8" X 1"	0,19	20,54
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1/2" X 1/2"	0,37	16,76
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1/2" x 1"	0,25	11,92
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 3/4" X 1/2"	0,23	15,13
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 3/4" X 3/4"	0,26	11,92
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 3/4" X 1"	0,28	12,85
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1" X 1/2"	0,29	12,58
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1" X 3/4"	0,27	13,74
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1 1/4" X 1"	0,34	29,86
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1" X 1 1/2" X 1"	0,40	37,37
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4"	0,47	18,05
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1/2" X 1"	0,29	18,74
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1/2" X 1 1/4"	0,34	19,91
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 3/4" X 1 1/4"	0,37	21,08
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 3/4" X 1"	0,30	21,88
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1" X 1/2"	0,10	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1" X 1"	0,37	21,38
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1" X 1 1/4"	0,43	23,57
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1 1/4" X 1/2"	0,38	24,60
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1 1/4" X 1"	0,34	23,66
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/4" X 1 1/2" X 1 1/4"	0,10	46,84
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2"	0,60	27,66
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 3/4" X 1 1/4"	0,34	32,20
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 3/4" X 1 1/2"	0,38	29,07
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 1" X 1 1/4"	0,40	28,28
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 1" X 1 1/2"	0,48	31,42
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 1 1/4" X 1 1/4"	0,48	34,54
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 1 1/4" X 1 1/2"	0,56	42,62
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 1 1/2" X 2" X 1 1/2"	0,72	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2"	0,97	39,71
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1/2" X 2"	0,60	59,30

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 3/4" X 2"	0,56	51,46
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1" X 1 1/2"	0,52	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1" X 2"	0,64	39,96
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1.1/4" X 2"	0,68	51,46
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1.1/2" X 2"	0,79	59,30
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2" X 1 1/2" X 1 1/2"	0,10	49,33
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2 1/2"	1,52	89,34
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2 1/2" X 1" X 2 1/2"	0,91	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 2 1/2" X 2" X 2 1/2"	1,15	109,63
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3"	2,23	119,51
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3" X 1" X 3"	1,20	*
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3" X 1 1/2" X 3"	1,40	154,02
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3" X 2" X 3"	1,51	143,14
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 3" X 2 1/2" X 3"	1,70	169,39
Nr.130 - Zw. mall. Teestuk 90°,met 3 binnendraden NR. 130- 4"	4,09	229,82

Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 1/2" met 1 gebogen spruit	0,18	15,77
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 3/4" met 1 gebogen spruit	0,23	19,90
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 3/4"x1/2" met 1 gebogen spruit	0,22	*
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 3/4x3/4x1/2" met 1 gebogen spruit	0,24	*
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 1" met 1 gebogen spruit	0,49	29,92
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 1 1/4" met 1 gebogen spruit	0,66	40,39
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 1 1/2" met 1 gebogen spruit	0,77	60,07
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131 - 1.1/2"x1.1/4"x1.1/2" met 1 gebogen spruit	0,01	*
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 2" met 1 gebogen spruit	1,36	84,96
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 2 1/2" met 1 gebogen spruit	2,00	*
Nr.131 - Zw.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi drd NR. 131- 3" met 1 gebogen spruit	3,27	*

Nr.132 - Zw.Teestuk 90°,2 geb.spruit+3 bi drd

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.132 - Zw.Teestuk 90°,2 geb.spruit+3 bi drd NR. 132- 1/2" met 2 gebogen spruiten	0,18	21,69
Nr.132 - Zw.Teestuk 90°,2 geb.spruit+3 bi drd NR. 132- 3/4" met 2 gebogen spruiten	0,28	23,57
Nr.132 - Zw.Teestuk 90°,2 geb.spruit+3 bi drd NR. 132- 1" met 2 gebogen spruiten	0,54	37,76
Nr.132 - Zw.Teestuk 90°,2 geb.spruit+3 bi drd NR. 132- 1 1/4" met 2 gebogen spruiten	0,84	64,86
Nr.132 - Zw.Teestuk 90°,2 geb.spruit+3 bi drd NR. 132- 1 1/2" met 2 gebogen spruiten	1,12	81,92
Nr.132 - Zw.Teestuk 90°,2 geb.spruit+3 bi drd NR. 132- 2" met 2 gebogen spruiten	1,64	104,53
Nr.132 - Zw.Teestuk 90°,2 geb.spruit+3 bi drd NR. 132- 2 1/2" met 2 gebogen spruiten	0,10	*
Nr.132 - Zw.Teestuk 90°,2 geb.spruit+3 bi drd NR. 132- 3" met 2 gebogen spruiten	0,10	*

Nr.165 - Zw. mall. Teestuk, 45°

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.165 - Zw. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 3/4" 45 gr.	0,10	27,66
Nr.165 - Zw. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 1" 45 gr.	0,10	41,28
Nr.165 - Zw. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 1 1/4" 45 gr.	0,10	50,76
Nr.165 - Zw. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 1 1/2" 45 gr.	0,10	68,99
Nr.165 - Zw. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 2" 45 gr.	0,10	101,73

Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 1/4"	0,10	13,74
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 3/8"	0,11	14,43
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 1/2"	0,17	14,20
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 3/4"	0,24	21,69
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 1"	0,37	26,49
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 1 1/4"	0,56	35,17
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 1 1/2"	0,60	46,53
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 2"	1,14	69,15
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 2 1/2"	0,10	156,45
Nr.180 - Zw. mall. kruisstuk 90°, + 4 bi.drd NR. 180- 3"	0,10	180,11

Nr.221 - Zw. mall. knie met zijspruit, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.221 - Zw. mall. knie met zijspruit, egaal NR. 221- 3/8" met zijspruit, egaal	0,10	17,47
Nr.221 - Zw. mall. knie met zijspruit, egaal NR. 221- 1/2" met zijspruit, egaal	0,12	13,64
Nr.221 - Zw. mall. knie met zijspruit, egaal NR. 221- 3/4" met zijspruit, egaal	0,16	16,91
Nr.221 - Zw. mall. knie met zijspruit, egaal NR. 221- 1" met zijspruit, egaal	0,28	28,19

Nr. 223 - Zw. mall. Teestuk met spruit, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr. 223 - Zw. mall. Teestuk met spruit, egaal NR. 223- 1/2" met spruit, egaal	0,11	18,74
Nr. 223 - Zw. mall. Teestuk met spruit, egaal NR. 223- 3/4" met spruit, egaal	0,18	23,18

Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/4" X 1/8"	0,10	6,75
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/8" X 1/8"	0,10	6,50
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/8" X 1/4"	0,04	5,74
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/2" X 1/4"	0,05	6,11
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/2" X 3/8"	0,06	5,45
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 1/4"	0,10	8,32
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 1/8"	0,00	*
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 3/8"	0,09	7,04
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 1/2"	0,10	5,83
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 3/8"	0,14	9,82
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 1/2"	0,15	7,60
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 3/4"	0,15	6,80
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 3/8"	0,10	17,47
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 1/2"	0,20	13,89
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 3/4"	0,21	12,54
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 1"	0,23	12,38
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1/2"	0,25	22,18
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 3/4"	0,28	19,45
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1"	0,27	15,04
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1 1/4"	0,30	16,32
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1/2"	0,10	30,77
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 3/4"	0,39	31,95
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1"	0,42	28,92
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1 1/4"	0,45	25,94
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1 1/2"	0,47	24,60
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2 1/2" X 1 1/4"	0,10	*
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2 1/2" X 1 1/2"	0,10	77,29
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2 1/2" X 2"	0,71	66,95
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3" X 2"	0,81	103,69
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3" X 2 1/2"	1,06	118,07
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 4" X 2"	0,10	178,94
Nr.240 - Zw. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 4" X 3"	0,10	191,85

Nr.241 - Zw. mall. verloopring

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1/4" X 1/8"	0,01	5,25

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3/8" X 1/8"	0,02	5,25
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3/8" X 1/4"	0,02	3,77
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 1/8"	0,04	4,92
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 1/4"	0,01	3,08
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 3/8"	0,03	2,83
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 1/4"	0,07	5,86
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 3/8"	0,07	4,32
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 1/2"	0,06	2,97
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1" X 1/4"	0,10	8,14
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1" X 3/8"	0,12	7,04
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1" X 1/2"	0,11	4,38
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1" X 3/4"	0,09	3,99
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 3/8"	0,16	12,54
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 1/2"	0,21	8,14
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 3/4"	0,18	6,99
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 1"	0,14	5,25
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 3/8"	0,27	15,77
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1/2"	0,26	9,96
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 3/4"	0,25	11,51
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1"	0,21	7,60
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1 1/4"	0,14	7,75
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1/2"	0,37	20,21
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2" X 3/4"	0,44	20,06
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1"	0,44	16,48
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1 1/4"	0,37	15,71
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1 1/2"	0,30	14,07
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" x 1"	0,67	32,75
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 1 1/4"	0,58	37,62
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 1 1/2"	0,69	35,79
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 2"	0,52	27,05
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1"	0,03	50,53
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1 1/4"	0,03	50,53
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1 1/2"	0,82	47,23
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3" X 2"	1,05	35,41
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 3" X 2 1/2"	0,68	39,96
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 4" X 2 1/2"	0,03	74,94
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 4" X 3"	1,59	71,96
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 5" X 3"	0,10	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.241 - Zw. mall. verloopring NR. 241- 5" X 4"	0,10	*

Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/4" X 1/8"	0,02	6,11
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/8" X 1/8"	0,10	7,60
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/8" X 1/4"	0,04	5,83
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/2" X 1/4"	0,06	8,14
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/2" X 3/8"	0,05	7,04
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 1/4"	0,10	14,58
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 3/8"	0,10	12,68
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 1/2"	0,10	6,42
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1" X 1/2"	0,13	12,38
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1" X 3/4"	0,14	7,04
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 1/2"	0,10	19,05
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 3/4"	0,23	16,53
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 1"	0,24	11,61
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 3/4"	0,25	16,53
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 1"	0,27	25,94
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 1 1/4"	0,28	13,94
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1"	0,44	23,51
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1 1/4"	0,48	29,47
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1 1/2"	0,48	26,70
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2 1/2" X 1 1/2"	0,10	38,56
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2 1/2" X 2"	0,66	*
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3" X 2"	0,99	78,47
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3" X 2 1/2"	0,10	102,83
Nr.245 - Zw. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 4" x 3"	0,10	*

Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1/4" X 1/8"	0,10	6,42
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 3/8" X 1/4"	0,03	5,45
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1/2" X 1/4"	0,04	7,30
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1/2" X 3/8"	0,07	5,74
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 3/4" X 3/8"	0,10	9,72
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 3/4" X 1/2"	0,11	6,11
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1" X 3/8"	0,10	*
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1" X 1/2"	0,15	9,58
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1" X 3/4"	0,17	9,82
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/4" X 1/2"	0,10	23,83
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/4" X 3/4"	0,24	17,85
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/4" X 1"	0,25	11,36
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/2" X 3/4"	0,10	20,39
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/2" X 1"	0,28	21,38
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 1 1/2" X 1 1/4"	0,30	18,67
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 2" X 1"	0,10	35,79
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 2" X 1 1/4"	0,48	29,92
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 2" X 1 1/2"	0,42	31,26
Nr.246 - Zw. mall. soknippel, verlopend NR. 246- 2 1/2" X 2"	0,00	*

Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/8"	0,02	5,02
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/4"	0,03	4,61
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3/8"	0,05	4,32
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/2"	0,08	3,46
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3/4"	0,11	4,52
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1"	0,17	5,83
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1 1/4"	0,24	9,63
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1 1/2"	0,32	13,45
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 2"	0,52	20,15
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 2 1/2"	0,78	56,77
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3"	1,14	67,99
Nr.270 - Zw. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 4"	1,99	155,99

Nr.271 - Zw. mall. ronde sok, L+R draad, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.271 - Zw. mall. ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271- 3/8" linkse/rechtse draad	0,04	5,83
Nr.271 - Zw. mall. ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271- 1/2" linkse/rechtse draad	0,07	5,35
Nr.271 - Zw. mall. ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271- 3/4" linkse/rechtse draad	0,10	6,90
Nr.271 - Zw. mall. ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271- 1" linkse/rechtse draad	0,16	9,17
Nr.271 - Zw. mall. ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271- 1 1/4" linkse/rechtse draad	0,23	17,47
Nr.271 - Zw. mall. ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271-1 1/2" linkse/rechtse draad	0,10	19,05
Nr.271 - Zw. mall. ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271- 2" linkse/rechtse draad	0,10	33,99

Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/8"	0,02	5,65
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/4"	0,03	5,25
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3/8"	0,04	5,74
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/2"	0,06	2,97
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3/4"	0,09	3,99
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1"	0,14	5,50
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1 1/4"	0,23	9,63
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1 1/2"	0,28	11,40
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 2"	0,41	19,84
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 2 1/2"	0,61	35,79
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3"	0,94	43,40
Nr.280 - Zw. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 4"	1,52	155,99

Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1/8" met rand en vierkant	0,01	3,61
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1/4" met rand en vierkant	0,02	2,73
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 3/8" met rand en vierkant	0,03	2,52
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1/2" met rand en vierkant	0,04	2,43
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 3/4" met rand en vierkant	0,07	3,27
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1" met rand en vierkant	0,12	3,68
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1 1/4" met rand en vierkant	0,18	6,66
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 1 1/2" met rand en vierkant	0,24	8,39
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 2" met rand en vierkant	0,38	14,77
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 2 1/2" met rand en vierkant	0,67	31,17
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 3" met rand en vierkant	0,95	40,34
Nr.290 - Zw. mall. stop met rand en vierkant NR. 290- 4" met rand en vierkant	1,78	70,97

Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1/8" zonder rand met vierkant	0,01	3,08
Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1/4" zonder rand met vierkant	0,01	3,08
Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 3/8" zonder rand met vierkant	0,02	2,73
Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1/2" zonder rand met vierkant	0,04	2,58
Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 3/4" zonder rand met vierkant	0,06	3,86
Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1" zonder rand met vierkant	0,10	5,02
Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1 1/4" zonder rand met vierkant	0,14	6,80
Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1 1/2" zonder rand met vierkant	0,15	11,61
Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 2" zonder rand met vierkant	0,30	15,91
Nr.291 - Zw. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 3" zonder rand met vierkant	0,10	36,82

Nr.294 - Zw.mall. stop met rand,met gat in vierknt

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.294 - Zw.mall. stop met rand,met gat in vierknt NR. 294- 1/8"	0,01	*
Nr.294 - Zw.mall. stop met rand,met gat in vierknt NR. 294- 1/4"	0,02	*
Nr.294 - Zw.mall. stop met rand,met gat in vierknt NR. 294- 3/8"	0,04	*
Nr.294 - Zw.mall. stop met rand,met gat in vierknt NR. 294- 1/2"	0,05	*
Nr.294 - Zw.mall. stop met rand,met gat in vierknt NR. 294- 3/4"	0,11	*
Nr.294 - Zw.mall. stop met rand,met gat in vierknt NR. 294- 1"	0,14	*
Nr.294 - Zw.mall. stop met rand,met gat in vierknt NR. 294- 1 1/4"	0,22	*
Nr.294 - Zw.mall. stop met rand,met gat in vierknt NR. 294- 1 1/2"	0,28	*
Nr.294 - Zw.mall. stop met rand,met gat in vierknt NR. 294- 2"	0,44	*

Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/8"	0,01	6,44
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/4"	0,02	3,58
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 3/8"	0,03	3,18
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/2"	0,05	3,76
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 3/4"	0,07	4,48
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1"	0,10	5,47
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1 1/4"	0,16	8,32
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 1 1/2"	0,19	10,26
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 2"	0,29	19,01
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 2 1/2"	0,54	34,69
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 3"	0,68	37,86
Nr.300 - Zw. mall. zeskantige dop NR. 300- 4"	1,30	81,41

Nr.301 - Zw. mall. ronde dop

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 1/8"	0,10	*
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 1/4"	0,10	3,58
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 3/8"	0,03	3,18
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 1/2"	0,04	3,76
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 3/4"	0,07	4,48
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 1"	0,11	5,47
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 1 1/4"	0,17	8,32
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 1 1/2"	0,20	10,26
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 2"	0,33	19,01
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 2 1/2"	0,10	34,69
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 3"	0,77	38,03
Nr.301 - Zw. mall. ronde dop NR. 301- 4"	0,10	81,41

Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer NR. 310- 1/8"	0,10	*
Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer NR. 310- 1/4"	0,02	3,44
Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer NR. 310- 3/8"	0,03	3,58
Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer NR. 310- 1/2"	0,04	2,69
Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer NR. 310- 3/4"	0,04	2,99
Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer NR. 310- 1"	0,07	4,66
Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer NR. 310- 1 1/4"	0,12	6,69
Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer NR. 310- 1 1/2"	0,14	7,33
Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer NR. 310- 2"	0,24	14,53
Nr.310 - Zw. mall. sluitmoer NR. 310-3"	0,00	*

Nr.321 - Zw. mall. flens rond, geboord of ongeboor

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.321 - Zw. mall. flens rond, geboord of ongeboor NR. 321- 1/2"	0,10	17,29
Nr.321 - Zw. mall. flens rond, geboord of ongeboor NR. 321- 3/4"	0,10	20,97
Nr.321 - Zw. mall. flens rond, geboord of ongeboor NR. 321- 1"	0,40	24,30
Nr.321 - Zw. mall. flens rond, geboord of ongeboor NR. 321- 1 1/4"	0,62	32,22
Nr.321 - Zw. mall. flens rond, geboord of ongeboor NR. 321- 1 1/2"	0,79	39,32
Nr.321 - Zw. mall. flens rond, geboord of ongeboor NR. 321- 2"	1,07	47,55
Nr.321 - Zw. mall. flens rond, geboord of ongeboor NR. 321- 2 1/2"	1,49	*
Nr.321 - Zw. mall. flens rond, geboord of ongeboor NR. 321- 3"	2,14	*

Nr.330 - Zw.mall.koppeling,vl.di,met 2 bi.d

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.330 - Zw.mall.koppeling,vlakdichtend,met 2 bi.d NR. 330- 1/2"	0,16	12,65
Nr.330 - Zw.mall.koppeling,vlakdichtend,met 2 bi.d NR. 330- 3/4"	0,27	14,36
Nr.330 - Zw.mall.koppeling,vlakdichtend,met 2 bi.d NR. 330- 1"	0,36	16,00
Nr.330 - Zw.mall.koppeling,vlakdichtend,met 2 bi.d NR. 330- 1 1/4"	0,58	27,67
Nr.330 - Zw.mall.koppeling,vlakdichtend,met 2 bi.d NR. 330- 1 1/2"	0,71	35,58
Nr.330 - Zw.mall.koppeling,vlakdichtend,met 2 bi.d NR. 330- 2"	1,06	58,48
Nr.330 - Zw.mall.koppeling,vlakdichtend,met 2 bi.d NR. 330- 2 1/2"	1,73	134,60
Nr.330 - Zw.mall.koppeling,vlakdichtend,met 2 bi.d NR. 330- 3"	2,59	*

Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd.

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1/8" bi/bi, conisch	0,10	*
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1/4" bi/bi, conisch	0,10	*
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 3/8" bi/bi, conisch	0,14	20,07
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1/2" bi/bi, conisch	0,18	15,18
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 3/4" bi/bi, conisch	0,30	17,04
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1" bi/bi, conisch	0,38	19,90
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1 1/4" bi/bi, conisch	0,59	32,71
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 1 1/2" bi/bi, conisch	0,68	38,42
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 2" bi/bi, conisch	1,19	62,98
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 2 1/2" bi/bi, conisch	1,74	142,28
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 3" bi/bi, conisch	2,35	198,40
Nr.340 - Zw.mall.koppeling,conisch met 2 bin.drd. NR. 340- 4" bi/bi, conisch	3,82	400,29

Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr.

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 1/4" bi/bu, conisch	0,12	23,00
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 3/8" bi/bu, conisch	0,15	17,62
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 1/2" bi/bu, conisch	0,20	14,86
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 3/4" bi/bu, conisch	0,33	17,94
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 1" bi/bu, conisch	0,44	22,19
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 1 1/4" bi/bu, conisch	0,75	35,07
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 1 1/2" bi/bu, conisch	0,85	44,77
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 2" bi/bu, conisch	1,36	71,54
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 2 1/2" bi/bu, conisch	2,16	155,47
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 3" bi/bu, conisch	2,75	242,77
Nr.341 - Zw.mall koppeling,conisch, bin.dr./bu.dr. NR. 341- 4" bi/bu, conisch	0,10	444,76

Nr.471 - Zw. mall. kniestuk op plaat, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.471 - Zw. mall. kniestuk op plaat, egaal NR. 471- 1/2"	0,18	14,77
Nr.471 - Zw. mall. kniestuk op plaat, egaal NR. 471- 3/4"	0,30	34,69
Nr.471 - Zw. mall. kniestuk op plaat, egaal NR. 471 - 1"	0,00	*

Nr.529a - Zwart mall. soknippel, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.529a - Zwart mall. soknippel, egaal NR. 529a- 3/8"	0,03	5,79
Nr.529a - Zwart mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1/2"	0,06	6,12
Nr.529a - Zwart mall. soknippel, egaal NR. 529a- 3/4"	0,09	8,90
Nr.529a - Zwart mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1"	0,14	13,96
Nr.529a - Zwart mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1 1/4"	0,10	18,36
Nr.529a - Zwart mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1 1/2"	0,10	26,42

Nr.599a - Zw.mall.regelteestuk,brons stop, bin.dr.

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.599a - Zw.mall.regelteestuk,brons stop, bin.dr. NR. 599a- 1/2"	0,17	*
Nr.599a - Zw.mall.regelteestuk,brons stop, bin.dr. NR. 599a- 3/4"	0,28	*
Nr.599a - Zw.mall.regelteestuk,brons stop, bin.dr. NR. 599a- 1"	0,53	*

Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1/8" 90 gr. bi.bu.	0,03	11,46
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,05	9,46
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,08	11,61
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,12	10,42
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,21	18,11
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1" 90 gr. bi.bu.	0,33	24,65
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,58	42,47
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 1 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,74	56,17
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 2" 90 gr. bi.bu.	1,34	90,54
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 2 1/2" 90 gr. bi.bu.	2,33	203,51
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 3" 90 gr. bi.bu.	3,51	261,08
Nr.1 - Geg. mall. lange bocht 90°, bi+bui draad NR. 1- 4" 90 gr. bi.bu.	6,84	473,90

Nr.1a - Geg. mall. korte bocht 90°, bi+bui draad

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.1a - Geg. mall. korte bocht 90°, bi+bui draad NR. 1a- 1/2"	0,10	9,46
Nr.1a - Geg. mall. korte bocht 90°, bi+bui draad NR. 1a- 3/4"	0,17	14,58
Nr.1a - Geg. mall. korte bocht 90°, bi+bui draad NR. 1a- 1"	0,28	19,60
Nr.1a - Geg. mall. korte bocht 90°, bi+bui draad NR. 1a- 1 1/4"	0,47	29,53

Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,06	10,11
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,09	11,61
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,14	11,74
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,24	18,16
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 1" 90 gr. bi.bi.	0,38	24,65
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 1 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,64	42,62
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 1 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,82	52,39
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 2" 90 gr. bi.bi.	1,43	72,76
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 2 1/2" 90 gr. bi.bi.	2,48	204,65
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 3" 90 gr. bi.bi.	3,73	257,25
Nr.2 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2- 4" 90 gr. bi.bi.	7,20	487,68

Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2a- 1/2"	0,12	9,17
Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2a- 3/4"	0,19	12,54
Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2a- 1"	0,30	19,45
Nr.2a - Geg. mall. korte bocht 90°, 2 binnendraden NR. 2a- 1 1/4"	0,49	29,07

Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 1/4" 90 gr. bu.bu.	1,08	16,91
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 3/8" 90 gr. bu.bu.	1,08	15,04
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 1/2" 90 gr. bu.bu.	1,08	18,02
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 3/4" 90 gr. bu.bu.	1,08	20,21
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 1" 90 gr. bu.bu.	1,08	28,98
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 1 1/4" 90 gr. bu.bu.	1,08	55,39
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 1 1/2" 90 gr. bu.bu.	1,08	78,40
Nr.3 - Geg. mall. lange bocht 90°, 2 buitendraden NR. 3- 2" 90 gr. bu.bu.	1,18	105,81

Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1/4" 45 gr. bi.bu.	0,04	14,04
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3/8" 45 gr. bi.bu.	0,06	12,80
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1/2" 45 gr. bi.bu.	0,09	11,74
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3/4" 45 gr. bi.bu.	0,15	15,91
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1" 45 gr. bi.bu.	0,24	22,26
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1 1/4" 45 gr. bi.bu.	0,41	38,85
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 1 1/2" 45 gr. bi.bu.	0,51	46,20
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 2" 45 gr. bi.bu.	0,88	73,22
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 2 1/2" 45 gr. bi.bu.	1,52	162,83
Nr.40 - Geg. mall. bocht 45°, met bi + bu draad NR. 40- 3" 45 gr. bi.bu.	2,28	177,37

Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3/8" 45 gr. bi.bi.	0,07	14,73
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1/2" 45 gr. bi.bi.	0,11	14,04
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3/4" 45 gr. bi.bi.	0,18	17,80
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1" 45 gr. bi.bi.	0,29	22,72
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1 1/4" 45 gr. bi.bi.	0,48	40,73
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 1 1/2" 45 gr. bi.bi.	0,59	53,80
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 2" 45 gr. bi.bi.	1,01	75,49
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 2 1/2" 45 gr. bi.bi.	1,69	149,00
Nr.41 - Geg. mall. bocht 45°, met 2 binnendraden NR. 41- 3" 45 gr. bi.bi.	2,53	189,98

Nr.60 - Geg. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.60 - Geg. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden NR. 60- 1/2" 180 gr. bi.bi.	4,83	37,12
Nr.60 - Geg. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden NR. 60- 3/4" 180 gr. bi.bi.	4,83	56,77
Nr.60 - Geg. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden NR. 60- 1" 180 gr. bi.bi.	4,83	72,12
Nr.60 - Geg. mall.dubbele bocht,met 2 binnendraden NR. 60- 1 1/2" 180 gr. bi.bi.	4,83	117,52

Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1/8" 90 gr. bi.bi.	0,03	7,60
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,04	6,11
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,06	5,45
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,09	3,68
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1/2" X 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,75	7,04
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,15	5,83
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 3/4" X 3/8" 90 gr. bi.bi.	0,10	11,50
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 3/4" X 1/2" 90 gr. bi.bi.	0,12	7,83
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1" 90 gr. bi.bi.	0,22	8,53
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1 X 1/2 90 gr. bi.bi.	0,16	11,51
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1" X 3/4" 90 gr. bi.bi.	0,19	12,05
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1 1/4" 90 gr. bi.bi.	0,34	16,40
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1 1/4 X 3/4"	0,24	24,65
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1.1/4" X 1" 90 gr. bi.bi.	0,29	19,60
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1 1/2"	0,43	26,32
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1 1/2 X 1"	0,34	28,68
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 1.1/2" X 1.1/4" 90 gr. bi.bi.	0,40	31,17
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 2" 90 gr. bi.bi.	0,71	31,10
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 2" X 1" 90 gr. bi.bi.	0,46	49,33
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR.90- 2" X 1.1/4" 90 gr. bi.bi.	0,58	53,50
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 2" X 1.1/2" 90 gr. bi.bi.	0,58	50,22
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 2 1/2" 90 gr. bi.bi.	1,17	91,07
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 3" 90 gr. bi.bi.	1,72	124,82
Nr.90 - Geg.mall.knie 90°,met 2 binnendraden,egaal NR. 90- 4" 90 gr. bi.bi.	3,07	223,41

Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/8" 90 gr. bi.bu.	0,03	9,17
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,04	6,66
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,06	6,11
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,09	4,22
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1/2" X 3/8" 90 gr. bi.bu.	0,08	15,27
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,15	6,66
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3/4" X 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,11	17,47
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1" 90 gr. bi.bu.	0,24	11,15
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1" X 3/4" 90 gr. bi.bu.	0,21	22,72
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1 1/4" 90 gr. bi.bu.	0,37	19,14
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 1 1/2" 90 gr. bi.bu.	0,46	28,73
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 2" 90 gr. bi.bu.	0,77	37,76
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 2 1/2" 90 gr. bi.bu.	1,17	93,96
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 3" 90 gr. bi.bu.	1,71	123,74
Nr.92 - Geg.Mall. Knie 90°,met bi-bu drd, egaal NR. 92- 4" 90 gr. bi.bu.	0,10	211,27

Nr.95 - Geg. malleabele fittingen verzinkt

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Malleabele fittingen verzinkt NR. 95- 1 1/4" vlak bi.bi.	0,83	59,52

Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd.

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1/4" conisch bi.bi.	0,10	36,13
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3/8" conisch bi.bi.	0,17	34,15
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1/2" conisch bi.bi.	0,23	25,30
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3/4" conisch bi.bi.	0,37	29,29
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1" conisch bi.bi.	0,52	41,98
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1 1/4" conisch bi.bi.	0,80	69,92
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 1 1/2" conisch bi.bi.	0,98	83,32
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 2" conisch bi.bi.	1,62	140,51
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 2 1/2" conisch bi.bi.	2,45	301,17
Nr.96 - Geg.haakse koppeling,conisch,+2 binnendrd. NR. 96- 3" conisch bi.bi.	3,47	391,07

Nr.98 - Geg mall. haakse koppeling,conisch, + bi-b

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 1/4" conisch bi.bu.	1,76	33,39
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 3/8" conisch bi.bu.	0,18	30,32
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 1/2" conisch bi.bu.	0,25	25,40
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 3/4" conisch bi.bu.	0,41	32,20
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 1" conisch bi.bu.	0,57	44,11
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 1 1/4" conisch bi.bu.nr.	0,96	73,94
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 1 1/2" conisch bi.bu.	1,15	90,54
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 2" conisch bi.bu.	1,79	149,64
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 2 1/2" conisch bi.bu.	3,16	332,41
Malleabele fittingen verzinkt NR. 98- 3" conisch bi.bu.	3,94	445,54

Nr.120 - Geg. mall. knie 45°, met 2 binnendraden

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.120 - Geg. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR. 120- 1/2"	0,08	12,38
Nr.120 - Geg. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR. 120- 3/4"	0,12	15,27
Nr.120 - Geg. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR. 120- 1"	0,19	22,18
Nr.120 - Geg. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR. 120- 1 1/4"	0,33	40,34
Nr.120 - Geg. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR. 120- 1 1/2"	0,37	49,28
Nr.120 - Geg. mall. knie 45°, met 2 binnendraden NR. 120- 2"	0,60	64,31

Nr.121 - Geg. mall. knie 45°, BI/BU

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.121 - Geg. mall. knie 45°, BI/BU NR. 121 - 1.1/4"	0,00	*

Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/8"	0,04	9,72
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/4"	0,07	8,86
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/8"	0,09	7,60
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/8" X 1/2" X 3/8"	0,99	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2"	0,13	4,92
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2" X 3/8" X 3/8"	0,12	11,51
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2" X 3/8" X 1/2"	0,11	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2" X 1/2" X 3/8"	3,35	11,51

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2" X 3/4" X 1/2"	0,16	11,18
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1/2" X 1" X 1/2"	0,10	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4"	0,20	8,53
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 1/4" X 3/4"	0,10	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 3/8" X 3/4"	0,16	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 1/2" X 1/2"	0,16	9,82
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 1/2" X 3/4"	0,17	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 3/4" X 3/8"	0,17	17,47
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 3/4" X 1/2"	0,18	11,69
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 1" X 1/2"	0,22	22,82
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3/4" X 1" X 3/4"	0,24	18,93
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1"	0,31	12,54
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 3/8" X 1"	0,19	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130 - 1"x 1/2"x1/4"	0,37	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1/2" X 1/2"	0,37	20,69
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1/2" X 3/4"	0,21	14,73
Nr.130 - Geg Mall.Teestuk 90°,3 binnendraden NR. 130- 1" X 1/2" X 1"	0,25	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 3/4" X 1/2"	0,21	18,74
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 3/4" X 3/4"	0,24	14,96
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" x 3/4" x 1"	0,28	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1" X 1/2"	0,24	15,71
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1" X 3/4"	0,28	17,32
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1 1/4" X 1"	0,34	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1" X 1 1/2" X 1"	0,29	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4"	0,47	22,18
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1/2" X 1"	0,29	23,28
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1/2" X 1 1/4"	0,34	19,91
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 3/4" X 1"	0,30	27,19
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 3/4" X 1 1/4"	0,37	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1" X 1"	0,37	26,49
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1" X 1 1/4"	0,42	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1.1/4" X 1/2"	0,38	30,77
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/4" X 1 1/4" X 1"	0,43	30,08
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2"	0,60	34,48
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1/2" X 1 1/2"	0,21	26,88
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 3/4" X 1 1/4"	0,34	41,04
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 3/4" X 1 1/2"	0,42	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1" X 1"	0,10	36,13

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1" X 1 1/4"	0,40	35,58
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1" X 1 1/2"	0,50	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1 1/4" X 1 1/4"	0,48	44,03
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 1 1/2" X 1.1/4" X 1 1/2"	0,56	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2"	0,97	48,48
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 1/2" X 2"	1,52	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 3/4" X 2"	0,64	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 1" X 1 1/2"	0,52	56,46
Nr.130 - Geg Mall.Teestuk 90°,3 binnendraden NR. 130- 2" X 1" X 2"	0,70	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 1.1/4" X 2"	0,77	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 1.1/2" X 1.1/2"	0,83	62,10
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2" X 1.1/2" X 2"	0,83	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2 1/2"	1,56	111,13
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 2 1/2" X 2" X 2 1/2"	1,34	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3"	2,23	148,45
Nr.130 - Geg Mall.Teestuk 90°,3 binnendraden NR. 130- 3" X 1/2" X 3"	0,00	*
Nr.130 - Geg Mall.Teestuk 90°,3 binnendraden NR. 130- 3" X 1" X 3"	1,63	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3" X 1 1/2" X 3"	1,63	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3" X 2" X 3"	1,81	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 3" X 2.1/2" X 3"	2,06	*
Nr.130 - Geg mall.Teestuk 90°,3 binnendraden,egaal NR. 130- 4"	4,09	290,75
Nr.130 - Geg Mall.Teestuk 90°,3 binnendraden NR. 130- 4" X 3" X 4"	4,09	*

Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 1/2" met 1 gebogen spruit	0,19	20,06
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 3/4"	0,30	25,30
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 1" met 1 gebogen spruit	0,49	38,23
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 1 1/4" met 1 gebogen spruit	0,78	51,75
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 1 1/2" met 1 gebogen spruit	1,02	75,65
Nr.131 - Geg.mall.Teestuk 90°,1 geb.spruit+3 bi dr NR. 131- 2" met 1 gebogen spruit	1,75	108,99

Nr.132 - Geg.mall.Teestuk 90°,2 geb.spruit

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.132 - Geg.mall.Teestuk 90°,2 geb.spruit NR. 132- 1/2" met 2 gebogen spruiten	0,18	27,05
Nr.132 - Geg.mall.Teestuk 90°,2 geb.spruit NR. 132- 3/4" met 2 gebogen spruiten	0,28	29,86
Nr.132 - Geg.mall.Teestuk 90°,2 geb.spruit NR. 132- 1" met 2 gebogen spruiten	0,54	47,54
Nr.132 - Geg.mall.Teestuk 90°,2 geb.spruit NR. 132- 1 1/4" met 2 gebogen spruiten	0,84	81,92
Nr.132 - Geg.mall.Teestuk 90°,2 geb.spruit NR. 132- 1 1/2" met 2 gebogen spruiten	1,12	103,39
Nr.132 - Geg.mall.Teestuk 90°,2 geb.spruit NR. 132- 2" met 2 gebogen spruiten	1,64	132,03

Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45°

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 1/2" 45 graden	0,10	30,08
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 3/4" 45 graden	0,10	34,64
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 1" 45 graden	0,10	51,87
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 1 1/4" 45 graden	0,10	64,22
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 1 1/2" 45 graden	0,10	86,21
Nr.165 - Geg. mall. Teestuk, 45° NR. 165- 2" 45 graden	0,10	128,44

Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal NR. 180- 1/4"	0,10	16,76
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal NR. 180- 3/8"	0,10	18,11
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal NR. 180- 1/2"	0,16	17,80
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal NR. 180- 3/4"	0,23	26,49
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal NR. 180- 1"	0,33	32,80
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal NR. 180- 1 1/4"	0,52	44,03
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal NR. 180- 1 1/2"	0,60	58,67
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal NR. 180- 2"	1,14	87,55
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal NR. 180- 2 1/2"	0,10	198,04
Nr.180 - Geg. mall.kruisstuk 90°,+ 4 bi.drd, egaal NR. 180- 3"	0,10	228,03

Nr.221 - Geg. mall. knie met zijspruit, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.221 - Geg. mall. knie met zijspruit, egaal NR. 221- 1/2"	0,12	16,71
Nr.221 - Geg. mall. knie met zijspruit, egaal NR. 221- 3/4"	0,16	26,49
Nr.221 - Geg. mall. knie met zijspruit, egaal NR. 221- 1"	0,28	35,08

Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/4" X 1/8"	0,10	8,14
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/8" X 1/8"	0,10	7,98
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/8" X 1/4"	0,03	7,35
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/2" X 1/4"	0,06	7,68
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1/2" X 3/8"	0,06	6,42
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 1/4"	0,10	10,11
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 3/8"	0,09	8,94
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3/4" X 1/2"	0,09	7,54
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 3/8"	0,13	12,38
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 1/2"	0,14	9,46
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1" X 3/4"	0,15	8,63
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 3/8"	0,10	22,02
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 1/2"	0,18	18,02
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 3/4"	0,18	15,91
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/4" X 1"	0,21	15,43
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1/2"	0,10	27,82
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 3/4"	0,23	24,65
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1"	0,26	18,74
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 1 1/2" X 1 1/4"	0,27	20,69
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 3/4"	0,10	39,96
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1"	0,37	36,82
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1 1/4"	0,39	32,51
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2" X 1 1/2"	0,43	30,87
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2 1/2" X 1 1/2"	0,10	97,96
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 2 1/2" X 2"	0,65	83,09
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3" X 2"	0,81	131,02
Nr.240 - Geg. mall. ronde sok, verlopend NR. 240- 3" X 2 1/2"	0,10	149,09

Nr.241 - Geg. mall. verloopring

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1/4" X 1/8"	0,01	6,25
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3/8" X 1/8"	0,02	6,42
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3/8" X 1/4"	0,02	4,86
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 1/8"	0,04	*
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 1/4"	0,04	3,77
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1/2" X 3/8"	0,02	3,77

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 1/4"	0,07	6,90
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 3/8"	0,06	5,25
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3/4" X 1/2"	0,06	3,99
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1" X 1/4"	0,10	9,88
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1" X 3/8"	0,11	8,70
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1" X 1/2"	0,12	5,58
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1" X 3/4"	0,09	5,25
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 3/8"	0,16	15,91
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 1/2"	0,21	9,63
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 3/4"	0,19	8,63
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/4" X 1"	0,16	6,42
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 3/8"	0,10	19,45
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1/2"	0,26	12,80
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 3/4"	0,25	14,10
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1"	0,22	9,46
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 1 1/2" X 1 1/4"	0,15	9,63
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1/2"	0,37	25,61
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2" X 3/4"	0,38	25,30
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1"	0,45	20,71
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1 1/4"	0,35	19,76
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2" X 1 1/2"	0,32	17,73
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 1"	0,10	40,73
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 1 1/4"	0,10	47,06
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 1 1/2"	0,68	44,50
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 2 1/2" X 2"	0,44	34,09
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1"	0,10	63,84
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1 1/4"	0,10	63,84
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3" X 1 1/2"	0,10	59,21
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3" X 2"	0,90	43,92
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 3" X 2 1/2"	0,61	49,73
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 4" X 2"	0,10	127,71
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 4" X 2 1/2"	0,10	95,10
Nr.241 - Geg. mall. verloopring NR. 241- 4" X 3"	1,31	91,15

Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/4" X 1/8"	0,02	7,83

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/8" X 1/8"	0,10	9,33
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/8" X 1/4"	0,04	7,68
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/2" X 1/4"	0,05	9,63
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1/2" X 3/8"	0,07	8,94
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 1/4"	0,10	18,11
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 3/8"	0,08	15,83
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3/4" X 1/2"	0,09	7,75
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1" X 1/2"	0,13	15,69
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1" X 3/4"	0,13	8,94
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 1/2"	0,10	23,97
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 3/4"	0,10	20,39
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/4" X 1"	0,24	14,10
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 3/4"	0,10	20,69
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 1"	0,29	32,80
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 1 1/2" X 1 1/4"	0,29	17,80
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend Nr. 245 - 2" x 3/4"	0,10	*
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1"	0,10	29,53
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1 1/4"	0,48	36,82
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2" X 1 1/2"	0,54	33,59
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2 1/2" X 1 1/2"	0,10	48,48
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 2 1/2" X 2"	0,66	80,52
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3 X 2"	0,10	99,15
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 3" X 2 1/2"	0,10	130,08
Nr.245 - Geg. mall. dubbele nippel, verlopend NR. 245- 4 X 3"	0,10	244,15

Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1/4" X 1/8"	0,10	7,83
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 3/8" X 1/4"	0,04	6,75
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1/2" X 1/4"	0,06	8,94
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1/2" X 3/8"	0,05	7,13
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 3/4" X 3/8"	0,09	12,05
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 3/4" X 1/2"	0,11	7,68
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1" X 1/2"	0,15	11,74
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1" X 3/4"	0,17	12,47
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/4" X 1/2"	0,18	30,08
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/4" X 3/4"	0,24	22,26

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/4" X 1"	0,25	13,79
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/2" X 3/4"	0,22	25,61
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/2" X 1"	0,28	26,49
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 1 1/2" X 1 1/4"	0,30	23,19
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 2" X 1"	0,37	44,50
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 2" X 1 1/4"	0,10	37,62
Nr.246 - Geg. mall. soknippel, verlopen NR. 246- 2" X 1 1/2"	0,51	39,65

Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/8" egaal	0,02	6,05
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/4" egaal	0,03	6,05
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3/8" egaal	0,05	5,17
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1/2" egaal	0,08	4,22
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3/4" egaal	0,11	5,74
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1" egaal	0,17	7,60
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1 1/4" egaal	0,24	11,92
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 1 1/2" egaal	0,32	17,18
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 2" egaal	0,52	25,39
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 2 1/2" egaal	0,78	70,41
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 3" egaal	1,14	84,58
Nr.270 - Geg. mall. ronde sok, egaal NR. 270- 4" egaal	1,99	197,19

Nr.271 - Geg.mall.ronde sok, L+R draad, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.271 - Geg.mall.ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271- 3/8"	0,04	7,35
Nr.271 - Geg.mall.ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271- 1/2"	0,07	6,66
Nr.271 - Geg.mall.ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271- 3/4" linkse/rechtse draad egaal	0,10	8,86
Nr.271 - Geg.mall.ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271- 1" linkse/rechtse draad egaal	0,16	11,46
Nr.271 - Geg.mall.ronde sok, L+R draad, egaal NR. 271- 1 1/4"	0,23	21,88

Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/8" egaal	0,02	7,04
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/4" egaal	0,03	6,25
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3/8" egaal	0,04	7,13
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1/2" egaal	0,06	3,77
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3/4" egaal	0,09	4,86
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1" egaal	0,14	7,04
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1 1/4" egaal	0,23	11,92
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 1 1/2" egaal	0,28	13,75
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 2" egaal	0,41	24,77
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 2 1/2" egaal	0,61	44,50
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 3" egaal	0,94	53,58
Nr.280 - Geg. mall. dubbele nippel, egaal NR. 280- 4" egaal	1,52	197,19

Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1/8" met rand en vierkant	0,01	4,52
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1/4" met rand en vierkant	0,02	3,61
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 3/8" met rand en vierkant	0,03	2,92
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1/2" met rand en vierkant	0,04	2,92
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 3/4" met rand en vierkant	0,07	3,99
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1" met rand en vierkant	0,12	4,38
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1 1/4" met rand en vierkant	0,18	8,32
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 1 1/2" met rand en vierkant	0,24	10,11
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 2" met rand en vierkant	0,38	18,06
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 2 1/2" met rand en vierkant	0,67	39,49
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 3" met rand en vierkant	0,95	50,83
Nr.290 - Geg. mall. stop, met rand en vierkant NR. 290- 4" met rand en vierkant	1,78	89,74

Nr.291 - Geg. mall. stop, zonder rand met vierkant

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.291 - Geg. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1/8" zonder rand met vierkant	0,01	3,86
Nr.291 - Geg. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1/4" zonder rand met vierkant	0,01	3,86
Nr.291 - Geg. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 3/8" zonder rand met vierkant	0,02	3,68
Nr.291 - Geg. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1/2" zonder rand met vierkant	0,04	3,53
Nr.291 - Geg. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 3/4" zonder rand met vierkant	0,06	5,17
Nr.291 - Geg. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1" zonder rand met vierkant	0,10	6,05
Nr.291 - Geg. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1 1/4" zonder rand met vierkant	0,14	8,70
Nr.291 - Geg. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 1 1/2" zonder rand met vierkant	0,24	14,43
Nr.291 - Geg. mall. stop, zonder rand met vierkant NR. 291- 2" zonder rand met vierkant	0,30	19,84

Nr.294 - Geg. mall. stop met rand, met gat

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.294 - Geg. mall. stop met rand, met gat NR. 294- 1/8"	0,01	*
Nr.294 - Geg. mall. stop met rand, met gat NR. 294- 1/4"	0,02	*
Nr.294 - Geg. mall. stop met rand, met gat NR. 294- 3/8"	0,04	*
Nr.294 - Geg. mall. stop met rand, met gat NR. 294- 1/2"	0,05	*
Nr.294 - Geg. mall. stop met rand, met gat NR. 294- 3/4"	0,11	*
Nr.294 - Geg. mall. stop met rand, met gat NR. 294- 1"	0,14	*
Nr.294 - Geg. mall. stop met rand, met gat NR. 294- 1 1/4"	0,22	*
Nr.294 - Geg. mall. stop met rand, met gat NR. 294- 1 1/2"	0,28	*
Nr.294 - Geg. mall. stop met rand, met gat NR. 294- 2"	0,44	*

Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/8"	0,10	7,83
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/4"	0,03	4,52
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 3/8"	0,03	4,22
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1/2"	0,05	4,76
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 3/4"	0,07	5,74
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1"	0,10	6,75
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1 1/4"	0,16	10,11
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 1 1/2"	0,19	12,58
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 2"	0,29	23,74
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 2 1/2"	0,54	43,31
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 3"	0,68	47,23
Nr.300 - Geg. mall. zeskantige dop NR. 300- 4"	1,30	103,22

Nr.301 - Geg. mall. ronde dop

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 1/8"	0,10	*
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 1/4"	0,10	4,48
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 3/8"	0,03	4,16
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 1/2"	0,04	4,74
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 3/4"	0,07	5,72
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 1"	0,11	6,69
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 1 1/4"	0,17	10,11
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 1 1/2"	0,20	12,57
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 2"	0,33	23,84
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 2 1/2"	0,10	43,31
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 3"	0,77	47,23
Nr.301 - Geg. mall. ronde dop NR. 301- 4"	0,10	103,37

Nr.310 - Geg. mall. sluitmoer

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 1/4"	0,02	4,32
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 3/8"	0,03	4,52
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 1/2"	0,04	3,61
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 3/4"	0,05	3,77
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 1"	0,09	5,58
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 1 1/4"	0,12	7,98
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 1 1/2"	0,14	9,17
Malleabele fittingen verzinkt NR. 310- 2"	0,24	18,11

Nr.320 - Geg. mall. ovale flens, geboord

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Malleabele fittingen verzinkt NR. 320- 1/2" ovaal, geboord	0,10	*

Nr.321 - Geg.mall.ronde flens, geboord/ongeboord

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Malleabele fittingen verzinkt NR. 321- 1/2" rond, geboord/ongeboord	0,10	21,49
Malleabele fittingen verzinkt NR. 321- 3/4" rond, geboord/ongeboord	0,10	26,40
Malleabele fittingen verzinkt NR. 321- 1" rond, geboord/ongeboord	0,40	30,57
Malleabele fittingen verzinkt NR. 321- 1 1/4" rond, geboord/ongeboord	0,62	40,58
Malleabele fittingen verzinkt NR. 321- 1 1/2" rond, geboord/ongeboord	0,79	49,33
Malleabele fittingen verzinkt NR. 321- 2" rond, geboord/ongeboord	1,07	59,61
Malleabele fittingen verzinkt NR. 321- 2 1/2" rond, geboord/ongeboord	1,49	*
Malleabele fittingen verzinkt NR. 321- 3" rond, geboord/ongeboord	2,14	*

Nr.330 - Geg.mall.koppeling,vl.di - 2 bi.dr

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Malleabele fittingen verzinkt NR. 330- 1/2"	0,16	15,23
Malleabele fittingen verzinkt NR. 330- 3/4"	0,27	17,73
Malleabele fittingen verzinkt NR. 330- 1"	0,36	20,07
Malleabele fittingen verzinkt NR. 330- 1 1/4"	0,63	34,64
Malleabele fittingen verzinkt NR. 330- 1 1/2"	0,71	44,72
Malleabele fittingen verzinkt NR. 330- 2"	1,06	74,16
Malleabele fittingen verzinkt NR. 330- 2 1/2"	1,73	169,85
Malleabele fittingen verzinkt NR. 330- 3"	2,59	*

Nr.331 - Geg.mall.kopp.vlakdicht, bi.dr/bu.dr

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Malleabele fittingen verzinkt NR. 331- 1" binnen-/buitendraad vlakdichtend	0,45	23,83
Malleabele fittingen verzinkt NR. 331- 1 1/4" binnen-/buitendraad vlakdichtend	0,73	43,47
Malleabele fittingen verzinkt NR. 331- 1 1/2" binnen-/buitendraad vlakdichtend	0,89	52,48
Malleabele fittingen verzinkt NR. 331- 2" binnen-/buitendraad vlakdichtend	1,35	82,07

Nr.340 - Geg.mall.kopp,conisch,met 2 bi-dr

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1/8" conisch, bi/bi	0,10	*
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1/4" conisch, bi/bi	0,10	27,35
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 3/8" conisch, bi/bi	0,14	24,65
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1/2" conisch, bi/bi	0,18	18,91
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 3/4" conisch, bi/bi	0,30	21,39
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1" conisch, bi/bi	0,38	24,69
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1 1/4" conisch, bi/bi	0,59	42,47
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 1 1/2" conisch, bi/bi	0,68	49,73
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 2" conisch, bi/bi	1,19	81,84
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 2 1/2" conisch, bi/bi	1,79	179,88
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 3" conisch, bi/bi	2,35	250,81
Malleabele fittingen verzinkt NR. 340- 4" conisch, bi/bi	3,50	506,38

Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 1/4" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,97	28,42
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 3/8" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,15	22,18
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 1/2" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,20	18,44
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 3/4" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,33	22,18
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 1" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,44	27,56
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 1 1/4" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,75	43,87
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 1 1/2" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	0,85	56,17
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 2" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	1,36	89,60
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 2 1/2" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	2,16	196,26
Nr.341 - Geg.mall koppeling,conisch, bi.dr/bu.dr NR. 341- 3" conisch, draadstuk bi, drukstuk bu	2,75	307,43

Nr.471 - Geg. mall. kniestuk op plaat, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.471 - Geg. mall. kniestuk op plaat, egaal NR. 471- 3/8" op plaat, egaal	0,10	38,70
Nr.471 - Geg. mall. kniestuk op plaat, egaal NR. 471- 1/2" op plaat, egaal	0,18	23,57
Nr.471 - Geg. mall. kniestuk op plaat, egaal NR. 471- 3/4" op plaat, egaal	0,34	45,36

Nr.526 - Geg. mall. verlengnippel

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.526 - Geg. mall. verlengnippel NR. 526- 1/2x30"	0,05	*
Nr.526 - Geg. mall. verlengnippel NR. 526- 1/2x60"	0,08	*

Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 3/8" egaal	0,04	7,54
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1/2" egaal	0,07	7,68
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 3/4" egaal	0,11	11,46
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1" egaal	0,15	17,80
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1 1/4" egaal	0,21	22,72
Nr.529a - Geg. mall. soknippel, egaal NR. 529a- 1 1/2" egaal	0,11	32,80

Nr.599a - Geg.mall.regelteestuk,+brons stop,bin.dr

Geldig vanaf 1-2-2025

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Nr.599a - Geg.mall.regelteestuk,+brons stop,bin.dr NR. 599a- 1/2"	0,17	*
Nr.599a - Geg.mall.regelteestuk,+brons stop,bin.dr NR. 599a- 3/4"	0,28	*
Nr.599a - Geg.mall.regelteestuk,+brons stop,bin.dr NR. 599a- 1" bi, met bronzen stop	0,10	*
Nr.599a - Geg.mall.regelteestuk,+brons stop,bin.dr NR. 599a- 1 1/2" bi, met bronzen stop	0,10	*
Nr.599a - Geg.mall.regelteestuk,+brons stop,bin.dr NR. 599a- 2" bi, met bronzen stop	0,10	*

StaalWebGroep Fittingen

Kapbeugels

Halve kapbeugels 2801, zwart

Geldig vanaf 16-1-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Halve kapbeugels 2801, zwart 13.7 mm	0,03	0,73
Halve kapbeugels 2801, zwart 16 mm	0,04	0,73
Halve kapbeugels 2801, zwart 17.2 mm	0,04	0,73
Halve kapbeugels 2801, zwart 20 mm	0,05	0,73
Halve kapbeugels 2801, zwart 21.3 mm	0,04	0,73
Halve kapbeugels 2801, zwart 25 mm	0,08	0,80
Halve kapbeugels 2801, zwart 26.9 mm	0,08	0,80
Halve kapbeugels 2801, zwart 30 mm	0,09	0,85
Halve kapbeugels 2801, zwart 33.7 mm	0,09	0,85
Halve kapbeugels 2801, zwart 38 mm	0,09	0,88
Halve kapbeugels 2801, zwart 42.4 mm	0,19	1,63
Halve kapbeugels 2801, zwart 48.3 mm	0,23	1,68
Halve kapbeugels 2801, zwart 60.3 mm	0,27	1,80
Halve kapbeugels 2801, zwart 76.1 mm	0,33	2,20
Halve kapbeugels 2801, zwart 88.9 mm	0,36	2,30
Halve kapbeugels 2801, zwart 101.6 mm	0,43	3,33
Halve kapbeugels 2801, zwart 108 mm	0,57	3,55
Halve kapbeugels 2801, zwart 114.3 mm	0,59	3,80
Halve kapbeugels 2801, zwart 121 mm	0,62	4,10
Halve kapbeugels 2801, zwart 127 mm	0,65	4,23
Halve kapbeugels 2801, zwart 133 mm	0,68	6,60
Halve kapbeugels 2801, zwart 139.7 mm	1,12	6,85
Halve kapbeugels 2801, zwart 152 mm	1,23	7,45
Halve kapbeugels 2801, zwart 159 mm	1,28	7,53
Halve kapbeugels 2801, zwart 168.3 mm	1,29	8,55
Halve kapbeugels 2801, zwart 177,8 mm	1,36	10,00
Halve kapbeugels 2801, zwart 193.7 mm	1,73	10,30
Halve kapbeugels 2801, zwart 204 mm	1,83	*
Halve kapbeugels 2801, zwart 219.1 mm	1,91	10,65
Halve kapbeugels 2801, zwart 244.5 mm	2,12	11,70
Halve kapbeugels 2801, zwart 273 mm	2,34	12,30
Halve kapbeugels 2801, zwart 323.9 mm	3,36	18,50
Halve kapbeugels 2801, zwart 355,6 mm	4,22	30,10
Halve kapbeugels 2801, zwart 368 mm	4,62	30,43

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Halve kapbeugels 2801, zwart 508 mm	6,01	37,03
Halve kapbeugels 2801, zwart 609,6 mm	7,06	45,55
Halve kapbeugels 2801, zwart 406,4 mm	4,95	32,53
Halve kapbeugels 2801, zwart 457 mm	5,61	34,80

Halve kapbeugels 2801, verzinkt

Geldig vanaf 16-1-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 16 mm	0,03	0,78
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 17.2 mm	0,03	0,78
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 20 mm	0,04	0,78
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 21.3 mm	0,04	0,78
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 25 mm	0,09	0,95
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 26.9 mm	0,09	0,95
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 30 mm	0,10	1,00
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 33.7 mm	0,10	1,00
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 38 mm	0,10	1,08
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 42.4 mm	0,21	2,10
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 48.3 mm	0,25	2,18
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 60.3 mm	0,30	2,55
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 76.1 mm	0,36	2,93
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 88.9 mm	0,39	3,25
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 101.6 mm	0,47	4,48
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 108 mm	0,63	5,03
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 114.3 mm	0,65	5,50
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 127 mm	0,72	6,05
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 133 mm	0,75	9,20
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 139.7 mm	1,23	9,75
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 159 mm	1,41	10,65
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 168.3 mm	1,42	11,65
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 193.7 mm	1,90	14,53
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 219.1 mm	2,09	15,45
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 244.5 mm	2,33	16,93
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 273 mm	2,61	18,83
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 323.9 mm	3,70	27,93
Halve kapbeugels 2801, verzinkt 355 mm	4,64	*

Halve kapbeugels 2801, RVS304

Geldig vanaf 29-8-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Halve kapbeugels 2801, RVS304 17.2 mm	0,10	1,80
Halve kapbeugels 2801, RVS304 21.3 mm	0,10	1,80
Halve kapbeugels 2801, RVS304 26.9 mm	0,10	1,98
Halve kapbeugels 2801, RVS304 33.7 mm	0,13	2,55
Halve kapbeugels 2801, RVS304 38 mm	0,22	3,10
Halve kapbeugels 2801, RVS304 42.4 mm	0,30	3,55
Halve kapbeugels 2801, RVS304 42.4 mm lichte uitvoering	0,20	*
Halve kapbeugels 2801, RVS304 48.3 mm	0,33	3,95
Halve kapbeugels 2801, RVS304 60.3 mm	0,38	4,60
Halve kapbeugels 2801, RVS304 70 mm	0,42	4,83
Halve kapbeugels 2801, RVS304 70 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,38	*
Halve kapbeugels 2801, RVS304 76.1 mm	0,45	5,40
Halve kapbeugels 2801, RVS304 88.9 mm	0,46	5,75
Halve kapbeugels 2801, RVS304 101,6 mm	0,86	6,15
Halve kapbeugels 2801, RVS304 114.3 mm	0,60	6,75
Halve kapbeugels 2801, RVS304 139.7 mm	1,17	14,25
Halve kapbeugels 2801, RVS304 154 mm	1,22	15,13
Halve kapbeugels 2801, RVS304 154 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	1,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS304 168.3 mm	1,34	15,68
Halve kapbeugels 2801, RVS304 204 mm	2,20	16,65
Halve kapbeugels 2801, RVS304 219.1 mm	1,66	19,80
Halve kapbeugels 2801, RVS304 219,1 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	1,40	19,80
Halve kapbeugels 2801, RVS304 256 mm	2,36	*
Halve kapbeugels 2801, RVS304 273 mm	2,54	24,83
Halve kapbeugels 2801, RVS304 323.9 mm	2,80	28,38

Halve kapbeugels 2801, RVS316

Geldig vanaf 16-1-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Halve kapbeugels 2801, RVS316 25 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 30 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 33,7 mm	0,13	3,53
Halve kapbeugels 2801, RVS316 42,4 mm	0,30	5,10
Halve kapbeugels 2801, RVS316 48,3 mm	0,33	5,60
Halve kapbeugels 2801, RVS316 60,3 mm	0,38	6,38
Halve kapbeugels 2801, RVS316 63,5 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,18	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 70 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,20	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 76,1 mm	0,45	7,58
Halve kapbeugels 2801, RVS316 88,9 mm	0,46	8,13
Halve kapbeugels 2801, RVS316 104 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,30	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 154 mm	0,00	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 204 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,82	18,33
Halve kapbeugels 2801, RVS316 323,9 mm	2,80	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 355,6 mm	1,80	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 406,6 mm	3,20	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 13,7 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 17,2 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 21,3 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 26,9 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 33,7 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 42,4 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 48,3 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,10	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 54,0 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,15	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 60,3 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,15	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 76,1 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,20	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 88,9 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,25	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 114,3 mm	0,60	9,58
Halve kapbeugels 2801, RVS316 114,3 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,30	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 139,7 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,57	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 168,3 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,61	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 219,1 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	0,85	*
Halve kapbeugels 2801, RVS316 323,9 mm set a 2 st/compleet met bout en moer	1,56	*

Hele kapbeugels 2802, zwart

Geldig vanaf 16-1-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Hele kapbeugels 2802, zwart 21.3 mm	0,06	1,30
Hele kapbeugels 2802, zwart 26.9 mm	0,11	1,33
Hele kapbeugels 2802, zwart 33.7 mm	0,12	1,60
Hele kapbeugels 2802, zwart 38 mm	0,14	1,63
Hele kapbeugels 2802, zwart 42.4 mm	0,29	2,35
Hele kapbeugels 2802, zwart 48.3 mm	0,32	2,58
Hele kapbeugels 2802, zwart 60.3 mm	0,38	2,90
Hele kapbeugels 2802, zwart 70 mm	0,44	*
Hele kapbeugels 2802, zwart 76.1 mm	0,46	3,30
Hele kapbeugels 2802, zwart 88.9 mm	0,53	3,60
Hele kapbeugels 2802, zwart 101.6 mm	0,54	4,53
Hele kapbeugels 2802, zwart 114.3 mm	0,89	6,43
Hele kapbeugels 2802, zwart 139.7 mm	1,68	10,35
Hele kapbeugels 2802, zwart 168.3 mm	1,93	12,43
Hele kapbeugels 2802, zwart 193.7 mm	3,25	14,50
Hele kapbeugels 2802, zwart 219.1 mm	3,45	16,65

Hele kapbeugels 2802, verzinkt

Geldig vanaf 12-4-2022

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 21.3 mm	0,06	1,38
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 26.9 mm	0,11	1,65
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 33.7 mm	0,13	1,85
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 38 mm	0,15	1,90
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 42.4 mm	0,32	3,23
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 48.3 mm	0,35	3,58
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 60.3 mm	0,42	3,98
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 76.1 mm	0,50	4,55
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 88.9 mm	0,58	5,13
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 101.6 mm	0,59	6,00
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 114.3 mm	0,98	8,85
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 139.7 mm	1,85	14,93
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 168.3 mm	2,13	18,40
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 193.7 mm	3,58	22,05
Hele kapbeugels 2802, verzinkt 219.1 mm	3,80	25,38

Hele kapbeugels 2802, RVS304

Geldig vanaf 16-1-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Hele kapbeugels 2802, RVS304 17.2 mm	0,10	2,70
Hele kapbeugels 2802, RVS304 21.3 mm	0,10	2,70
Hele kapbeugels 2802, RVS304 25 mm	0,10	2,95
Hele kapbeugels 2802, RVS304 26.9 mm	0,10	2,95
Hele kapbeugels 2802, RVS304 33.7 mm	0,10	3,80
Hele kapbeugels 2802, RVS304 42.4 mm	0,10	5,40
Hele kapbeugels 2802, RVS304 48.3 mm	0,10	5,95
Hele kapbeugels 2802, RVS304 60.3 mm	0,10	6,78
Hele kapbeugels 2802, RVS304 70 mm	0,10	*
Hele kapbeugels 2802, RVS304 76.1 mm	0,10	8,05
Hele kapbeugels 2802, RVS304 88.9 mm	0,10	8,60
Hele kapbeugels 2802, RVS304 104 mm	0,20	*
Hele kapbeugels 2802, RVS304 114.3 mm	0,20	10,13
Hele kapbeugels 2802, RVS304 139.7 mm	0,40	22,05
Hele kapbeugels 2802, RVS304 154 mm	0,40	22,35
Hele kapbeugels 2802, RVS304 168.3 mm	0,45	23,53
Hele kapbeugels 2802, RVS304 204 mm	0,55	27,50
Hele kapbeugels 2802, RVS304 219.1 mm	0,60	29,68
Hele kapbeugels 2802, RVS304 323.9 mm	0,94	*

Hele kapbeugels 2802, RVS316

Geldig vanaf 29-8-2023

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Hele kapbeugels 2802, RVS316 12 mm licht	0,10	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 17,2 mm licht	0,10	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 21,3 mm licht	0,10	3,83
Hele kapbeugels 2802, RVS316 26,9 mm licht	0,10	4,18
Hele kapbeugels 2802, RVS316 30 mm licht	0,10	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 33,7 mm licht	0,10	5,30
Hele kapbeugels 2802, RVS316 42,4 mm licht	0,10	7,58
Hele kapbeugels 2802, RVS316 48,3 mm licht	0,10	8,43
Hele kapbeugels 2802, RVS316 60,3 mm licht	0,10	9,60
Hele kapbeugels 2802, RVS316 70 mm licht	0,10	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 76,1 mm licht	0,10	11,43
Hele kapbeugels 2802, RVS316 88,9 mm licht	0,10	12,23
Hele kapbeugels 2802, RVS316 114,3 mm licht	0,20	14,43
Hele kapbeugels 2802, RVS316 139,7 mm licht	0,40	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 168,3 mm licht	0,45	*
Hele kapbeugels 2802, RVS316 219,1 mm licht	0,60	*