

Inhoudsopgave

Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH

2

T-stukken

Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 33,7(x2.6) X 21,3(x2) mm	0,29	66,84
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 33.7(x2.6) mm	0,42	76,93
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 21.3(x2) mm	0,58	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 26.9(x2.3) mm	0,59	125,57
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 33.7(x2.6) mm	0,59	95,52
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 42.4(x2.6) mm	0,58	87,56
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 33.7(x2.6) mm	0,90	146,36
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 42.4(x2.6) mm	0,90	145,92
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 48.3(x2.6) mm	0,90	145,92
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 33.7(x2.6) mm	1,25	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 42.4(x2.6) mm	1,35	188,74
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 48.3(x2.6) mm	1,35	164,36
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 60.3(x2.9) mm	1,35	160,18
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 33.7(x2.6) mm	1,80	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 48.3(x2.6) mm	1,95	215,83
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 60.3(x2.9) mm	1,95	214,00
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 76.1(x2.9) mm	1,95	214,00
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 48.3(x2.6) mm	3,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 60.3(x2.9) mm	3,30	263,45
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 76.1(x2.9) mm	3,30	263,45
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 88.9(x3.2) mm	3,30	263,45
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 76.1(x2.9) mm	5,10	540,09
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4) X 88.9(x3.2) mm	5,10	540,09
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 114.3(x3.6) mm	5,10	520,54
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 60.3(x2.9) mm	8,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 76.1(x2.9) mm	9,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 88.9(x3.2) mm	8,10	595,97
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 114.3(x3.6) mm	9,00	595,97
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 139.7(x4) mm	9,00	614,96
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 88.9(x3.2) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 114.3(x3.6) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 139.7(x4) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 168.3(x4.5) mm	18,00	1.274,02
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 114.3(x3.6) mm	26,70	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 168.3(x4.5) mm	26,70	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 219.1(x6.3) mm	26,70	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 114.3(x3.6) mm	42,20	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 168.3(x4.5) mm	42,20	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 219.1(x6.3) mm	56,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 273(x6.3) mm	56,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 219.1(x6.3) mm	59,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 273(x6.3) mm	60,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 323.9(x7.1) mm	60,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 219.1(x6.3) mm	91,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 273(x6.3) mm	87,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 323.9(x7.1) mm	91,00	*