

Inhoudsopgave

Lasfittings EN	2
Lasbochten	2
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH	2
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1	2
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH	3
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1	4
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1	6
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1	7
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1	8
T-stukken	9
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH	9
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH	9
Verloopstukken	11
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH	11
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH	14
Bolle bodems	16

Lascomponenten

Lasbochten

Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 33.7x2.6	0,06	8,89
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 42.4x2.6	0,10	11,12
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 48.3x2.6	0,13	8,44
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 60.3x2.9	0,25	15,30
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 76.1x2.9	0,39	24,45
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 88.9x3.2	0,61	40,46
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 114.3x3.6	1,18	72,49
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 133x4	1,81	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 139.7x4	2,00	135,59
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 168.3x4.5	3,27	185,39
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 193.7x5.6	5,50	*
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 219.1x6.3	7,90	357,84
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 273x6.3	12,40	512,04
Ndl. stalen lasbocht 3S 45° -EN 10253-1 - P235GH 323.9x7.1	19,90	757,21

Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 21.3x2 (S235)	0,04	6,87
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 25x2	0,05	6,13
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 26.9x2.3	0,06	4,94
Naadloze stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 30x2.6 (gelast)	0,09	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 31.8x2.6	0,11	12,10
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 33.7x2.6	0,12	6,59
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 38x2.6	0,16	13,76
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 42.4x2.6	0,19	8,24
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 44.5x2.6	0,22	17,69
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 48.3x2.6	0,26	8,80
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 51x2.6 (gelast)	0,31	13,47
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 57x2.9	0,44	16,67
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 60.3x2.9	0,49	15,30
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 63.5x2.9	0,56	32,71
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 70x2.9 (gelast)	0,70	37,94
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 76.1x2.9	0,78	25,48

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 82.5x3.2	1,06	54,81
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 88.9x3.2	1,21	34,19
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 101.6x3.6	1,83	59,22
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 108x3.6	2,08	59,92
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 114.3x3.6	2,35	61,76
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 121x4	3,08	245,52
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 127x4	3,34	278,52
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 133x4	3,62	103,57
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 139.7x4	4,00	106,76
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 152.4x4.5	5,54	245,98
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 159x4.5	5,82	164,79
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 168.3x4.5	6,54	158,46
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 177.8x5	8,60	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 193.7x5.6	11,00	376,48
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 219.1x6.3	15,80	388,96
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 244.5x6.3	19,80	1.083,77
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 267x6.3	24,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 273x6.3	24,80	665,00
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 323.9x7.1	39,80	1.009,62
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 355.6x8	57,40	1.818,41
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 406.4x8.8	82,70	2.653,59
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 419x10	133,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 457x10	142,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 508x11	161,00	5.307,11

Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze Stalen Lasbocht 3S-90° -EN 10253-1 21.3x2 *** P235GH ***	0,04	*
Ndl. ST. LASBOCHT 3S-90° -EN10253-1 26.9x2.3 *** P235GH ***	0,06	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 33.7x2.6 *** P235GH ***	0,12	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 42.4x2.6 *** P235GH ***	0,19	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 44.5x2.6 *** P235GH ***	0,22	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 48.3x2.6 *** P235GH ***	0,26	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 60,3 X 2,9 MM *** P235GH ***	0,49	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 76.1x2.9 *** P235GH ***	0,78	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 88,9 X 3,2 *** P235GH ***	1,21	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 114,3 X 3,6 *** P235GH ***	2,35	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 121x4 *** P235GH ***	3,08	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 127x4 *** P235GH ***	3,34	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 133x4 *** P235GH ***	3,62	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 139.7x4 *** P235GH ***	4,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 152.4x4.5 *** P235GH ***	5,54	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 159x4.5 *** P235GH ***	5,82	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 168.3x4.5 *** P235GH ***	6,54	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 177.8x5 *** P235GH ***	8,60	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 193.7x5.6 *** P235GH ***	11,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 219.1x6.3 *** P235GH ***	15,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 244.5x6.3 *** P235GH ***	19,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 267x6.3 *** P235GH ***	24,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 273x6.3 *** P235GH ***	24,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 323.9x7.1 *** P235GH ***	39,80	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 355.6x8 *** P235GH ***	57,40	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 406.4x8.8 *** P235GH ***	82,70	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 419x10 *** P235GH ***	133,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 457x10 *** P235GH ***	142,00	*
Ndl. stalen lasbocht 3S-90° -EN10253-1 - P235GH 508x11 *** P235GH ***	161,00	*

Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 21.3x2.65	0,05	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 21.3x3.25	0,06	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 21.3x3.6	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 26.9x2.6 - P235GH	0,07	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 26.9x3.25	0,08	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 33.7x3.2 - P235GH	0,14	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 33.7x4.05	0,17	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 42.4x3.25	0,23	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 42.4x4.05	0,28	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 48,3x3,2 - P235GH	0,36	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 48.3x3.65	0,36	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 48.3x4.05	0,39	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60,3x3,2	0,60	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60.3x3.6	0,60	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60,3x4 - P235GH	0,60	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 60.3x4.5	0,74	*
Dikwandige Lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x3.6 - P235GH	0,96	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x4.0	1,06	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x4.5	1,19	147,28
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 76.1x6.3	1,62	147,28
Dikwandige Lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 88.9x4.0 - P235GH	1,51	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 88,9x4,5mm - P235GH	1,51	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 88.9x4.85	1,86	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 101.6x6	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 108x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x4.5	4,21	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x5.6	3,60	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x8.8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 114.3x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 133x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x5.6	5,54	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x6.5	0,00	414,94
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x7.1	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 139.7x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x5.6	8,06	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x6.3	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x7.1	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x11	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 168.3x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 193.7x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 193.7x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 219.1x8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 219.1x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 219.1x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 273x8.8	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 273x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 273x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 323.9x8.8	0,10	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 323.9x10	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 355.6x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 355.6x20	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 406.4x12.5	0,10	*
Dikwandige lasbochten 3S 90° -EN 10253-1 508x12.5	0,10	*

Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 21.3x2	0,08	41,21
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 26.9x2.3	0,12	41,21
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 33.7x2.6	0,24	45,40
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 42.4x2.6	0,38	52,83
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 48.3x2.6	0,52	66,00
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 60.3x2.9	0,98	100,14
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 70x2.9	1,40	194,17
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 76.1x2.9	1,56	144,60
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 82,5x3,2	2,12	*
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 88.9x3.2	2,42	209,63
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 101.6x3.6	3,66	339,05
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 108x3.6	4,16	353,90
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 127x4	6,68	*
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 114.3x3.6	4,70	369,64
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 133x4	7,24	609,82
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 139.7x4	8,00	665,21
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 159x4.5	11,64	881,93
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 168.3x4.5	13,08	950,53
Naadloze stalen lasbocht 3S-180° -EN10253-1 219.1x6.3	31,60	2.065,88

Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 21.3x2 *** 5S 90 graden ***	0,07	21,81
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 26.9x2.3 *** 5S 90 graden ***	0,13	30,50
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 31.8x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,20	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 33.7x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,23	34,17
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 38x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,30	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 42.4x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,37	39,00
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 44.5x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,41	46,35
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 48.3x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,50	47,72
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 51x2.6 *** 5S 90 graden ***	0,56	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 57x2.9 *** 5S 90 graden ***	0,78	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 60.3x2.9 *** 5S 90 graden ***	0,87	52,77
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 70x2.9 *** 5S 90 graden ***	1,21	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 76.1x2.9 *** 5S 90 graden ***	1,44	70,19
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 88.9x3.2 *** 5S 90 graden ***	2,18	107,84
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 101.6x3.6 *** 5S 90 graden ***	3,25	177,30
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 108x3.6 *** 5S 90 graden ***	3,68	263,82
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 114.3x3.6 *** 5S 90 graden ***	4,17	197,28
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 127x4 *** 5S 90 graden ***	0,00	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 133x4 *** 5S 90 graden ***	6,25	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 139.7x4 *** 5S 90 graden ***	6,94	409,12
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 159x4.5 *** 5S 90 graden ***	10,01	442,09
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 168.3x4.5 *** 5S 90 graden ***	11,10	464,59
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 193.7x5.6 *** 5S 90 graden ***	18,50	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 219.1x6.3 *** 5S 90 graden ***	26,50	1.321,40
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 244.5x6.3 *** 5S 90 graden ***	33,50	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 267x6.3 *** 5S 90 graden ***	40,50	*
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 273x6.3 *** 5S 90 graden ***	41,50	2.003,72
Naadloze stalen lasbocht 5S-90° -EN10253-1 323.9x7.1 *** 5S 90 graden ***	67,50	2.540,03

Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 26.9 X 2.3 *** 5S 180 graden ***	0,26	103,74
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 33.7 X 2.6 *** 5S 180 graden ***	0,46	112,36
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 42.4 X 2.6 (gelast) *** 5S 180 graden ***	0,74	132,96
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 48.3 X 2.6 *** 5S 180 graden ***	1,00	140,39
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 60.3 X 2.9 *** 5S 180 graden ***	1,74	213,49
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 76.1 X 2.9 *** 5S 180 graden ***	2,88	315,85
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 88.9 X 3.2 *** 5S 180 graden ***	4,36	473,01
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 114.3 X 3.6 *** 5S 180 graden ***	8,34	976,25
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 139.7 X 4.0 *** 5S 180 graden ***	13,88	1.491,13
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 168.3 X 4.5 *** 5S 180 graden ***	22,20	2.262,98
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 219.1 X 6.3 *** 5S 180 graden ***	53,00	3.996,23
Naadloze stalen lasbocht 5S-180° -EN10253-1 273 X 6.3 *** 5S 180 graden ***	83,00	7.853,78

Lascomponenten

T-stukken

Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 21.3 X 2 mm	0,09	59,60
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 26.9 X 2.3 mm	0,15	72,68
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 33.7x2,6 mm	0,29	69,68
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 42.4x2.6 mm	0,42	78,70
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 48.3 x 2,6 mm	0,59	86,75
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 57 x 2.9 mm	0,85	136,31
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 60.3x2,9 mm	0,90	102,80
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 76.1x2.9 mm	1,35	139,35
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 88.9x3.2 mm	1,95	197,15
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 108x3.6 mm	3,50	284,52
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 114.3x3,6 mm	3,30	241,15
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 133x4.0 mm	4,60	580,30
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 139.7x4.0 mm	5,10	435,79
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 159x4.5 mm	7,50	685,37
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 168.3x4,5 mm	8,10	571,62
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 219.1 X 6,3 mm	18,00	1.085,83
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 273x6.3 mm	26,50	2.125,74
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 323.9x7.1 mm	42,00	2.905,82
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 355.6x8 mm	69,00	*
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 406.4x8.8 mm	96,00	*
Naadloze stalen lasteestuk - EN10253-2 P235GH 508x11 mm	185,00	*

Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 33,7(x2.6) X 21,3(x2) mm	0,29	66,84
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 33.7(x2.6) mm	0,42	76,93
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 21.3(x2) mm	0,58	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 26.9(x2.3) mm	0,59	125,57
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 33.7(x2.6) mm	0,59	95,52
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 42.4(x2.6) mm	0,58	87,56
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 33.7(x2.6) mm	0,90	146,36
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 42.4(x2.6) mm	0,90	145,92
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 48.3(x2.6) mm	0,90	145,92

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 33.7(x2.6) mm	1,25	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 42.4(x2.6) mm	1,35	188,74
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 48.3(x2.6) mm	1,35	164,36
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 60.3(x2.9) mm	1,35	160,18
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 33.7(x2.6) mm	1,80	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 48.3(x2.6) mm	1,95	215,83
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 60.3(x2.9) mm	1,95	214,00
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 76.1(x2.9) mm	1,95	214,00
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 48.3(x2.6) mm	3,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 60.3(x2.9) mm	3,30	263,45
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 76.1(x2.9) mm	3,30	263,45
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 88.9(x3.2) mm	3,30	263,45
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 76.1(x2.9) mm	5,10	540,09
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4) X 88.9(x3.2) mm	5,10	540,09
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 114.3(x3.6) mm	5,10	520,54
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 60.3(x2.9) mm	8,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 76.1(x2.9) mm	9,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 88.9(x3.2) mm	8,10	595,97
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 114.3(x3.6) mm	9,00	595,97
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 139.7(x4) mm	9,00	614,96
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 88.9(x3.2) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 114.3(x3.6) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 139.7(x4) mm	16,30	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 168.3(x4.5) mm	18,00	1.274,02
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 114.3(x3.6) mm	26,70	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 168.3(x4.5) mm	26,70	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 219.1(x6.3) mm	26,70	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 114.3(x3.6) mm	42,20	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 168.3(x4.5) mm	42,20	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 219.1(x6.3) mm	56,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 273(x6.3) mm	56,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 219.1(x6.3) mm	59,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 273(x6.3) mm	60,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 355.6(x8) X 323.9(x7.1) mm	60,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 219.1(x6.3) mm	91,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 273(x6.3) mm	87,00	*
Naadloze stalen verloop lasteestuk EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 323.9(x7.1) mm	91,00	*

Lascomponenten

Verloopstukken

Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. St. Conc. Lasverloop EN10253-2 P235GH 26.9(x2.3) X 21.3(x2.0)	0,05	19,58
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,09	21,74
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,09	14,91
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,11	33,80
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,11	18,13
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 30.0(x2.6)	0,11	29,15
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,11	16,76
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,17	55,81
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,17	27,12
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,17	20,45
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 42.4(x2.6)	0,17	20,45
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,26	26,75
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57.0(x2.9) X 42.4(x2.6)	0,28	21,44
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57.0(x2.9) X 44.5(x2.6)	0,26	21,44
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 57.0(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,26	16,50
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 21.3(x2.0)	0,26	70,75
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 26.9(x2.3)	0,28	47,92
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,28	31,65
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 38.0(x2.6)	0,28	43,25
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 42.4(x2.6)	0,28	23,26
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,28	21,74
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 70(x2.9) X 57.0(x2.9)	0,39	34,08
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,42	47,92
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 42.4(x2.6)	0,42	39,38
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,42	29,96
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 57.0(x2.9)	0,42	29,76
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 60.3(x2.9)	0,42	26,22
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 33.7(x2.6)	0,55	87,79
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 42.4(x2.6)	0,55	53,50
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 44.5(x2.6)	0,55	63,60
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 48.3(x2.6)	0,55	40,46
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 57.0(x2.9)	0,55	38,62
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 60.3(x2.9)	0,55	33,05
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 70,0(x2.9)	0,55	41,07

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 76.1(x2.9)	0,55	33,05
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 48.3(x2.6)	0,85	96,05
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,85	118,43
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,85	104,97
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 101.6(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,85	42,71
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 48.3(x2.6)	0,85	91,63
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 57.0(x2.9)	0,85	71,02
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,85	63,70
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,85	53,01
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 108.0(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,85	54,61
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 42.4(x2.6)	0,98	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 48.3(x2.6)	0,98	89,00
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 57.0(x2.9)	0,98	76,25
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,98	50,38
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,98	48,86
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,98	45,91
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 101.6(x3.6)	0,98	98,50
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 57.0(x2.9)	1,61	138,57
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 60.3(x2.9)	1,61	152,58
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 76.1(x2.9)	1,61	101,72
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 88.9(x3.2)	1,61	85,26
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 108(x3.6)	1,61	86,24
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 133(x4.0) X 114.3(x3.6)	1,61	111,35
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 60.3(x2.9)	1,70	164,36
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 76.1(x2.9)	1,70	119,08
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 88.9(x3.2)	1,70	96,44
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 101.6(x3.6)	1,70	221,43
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 108(x3.6)	1,70	103,90
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 114.3(x3.6)	1,70	73,95
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 57(x2.9)	2,55	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 60.3(x2.9)	2,55	248,57
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 76.1(x2.9)	2,39	165,61
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 88.9(x3.2)	2,39	146,36
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 108(x3.6)	2,39	125,59
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 114.3(x3.6)	2,39	126,21
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 133(x4.0)	2,39	115,20
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 159(x4.5) X 139.7(x4.0)	2,39	160,18
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 60.3(x2.9)	2,55	324,56

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 76.1(x2.9)	2,55	226,10
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 88.9(x3.2)	2,55	176,78
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 101.6(x3.6)	2,55	157,64
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 108(x3.6)	2,55	176,78
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 114.3(x3.6)	2,55	117,23
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 133(x4.0)	3,95	158,15
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 139.7(x4.0)	2,55	111,06
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 114.3(x3.6)	3,95	434,47
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 133(x4.0)	3,95	414,81
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 139.7(x4.0)	3,95	361,76
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 159(x4.5)	3,95	325,19
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 193.7(x5.6) X 168.3(x4.5)	3,95	305,80
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 88.9(x3.2)	5,03	500,39
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 108(x3.6)	5,03	383,16
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 114.3(x3.6)	5,03	296,95
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 133(x4.0)	5,03	282,54
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 139.7(x4.0)	5,03	233,69
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 159(x4.5)	5,03	227,47
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 168.3(x4.5)	5,03	192,47
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 193.7(x5.6)	5,03	379,43
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 267(x6.3) X 108(x3.6)	7,36	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 267(x6.3) X 159(x4.5)	7,36	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 267(x6.3) X 219.1(x6.3)	7,36	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 114.3(x3.6)	7,36	512,68
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 133(x4.0)	7,36	437,17
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 139.7(x4.0)	7,36	397,74
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 159(x4.5)	7,36	456,68
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 168.3(x4.5)	7,36	323,70
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 193.7(x5.6)	7,36	593,88
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 219.1(x6.3)	7,36	282,28
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 139.7(x4)	0,10	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 159(x4.5)	11,30	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 168.3(x4.5)	11,30	654,38
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 193.7(x5.6)	11,30	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 219.1(x6.3)	11,30	582,89
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 273(x6.3)	11,30	502,24
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 168.3(x4.5)	22,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 219.1(x6.3)	22,50	1.668,58

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 273(x6.3)	22,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 323.9(x7.1)	22,50	1.315,72
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 219.1(x6.3)	30,50	3.563,32
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 273(x6.3)	30,60	2.900,34
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 323.9(x7.1)	30,60	2.379,95
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 355.6(x8.0)	30,60	2.434,94
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 508(x11.0) X 323.9(x7.1)	68,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 508(x11.0) X 355.6(x8)	68,50	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 508(x11.0) X 406,4(x8.8)	68,50	3.646,26
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 610(x12,5) X 323.9(x7.1)	79,00	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 610(x12,5) X 457(x10)	79,00	*
Ndl. st. concentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 610(x12,5) X 508(x11)	79,00	*

Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 26.9(x2.3) X 21.3(x2.0)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 33.7(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,09	39,38
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,00	82,67
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 42.4(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,11	41,27
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 21.3(x2.0)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 26.9(x2.3)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 33.7(x2.6)	0,17	45,00
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 48.3(x2.6) X 42.4(x2.6)	0,17	41,27
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 26.9(x2.3)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,28	77,87
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 60.3(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,28	49,64
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 33.7(x2.6)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 42.4(x2.6)	0,42	183,12
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 48.3(x2.6)	0,42	89,00
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 76.1(x2.9) X 60.3(x2.9)	0,42	64,51
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 42.4(x2.6)	0,10	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 48.3(x2.6)	0,55	103,90
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 60.3(x2.9)	0,55	73,95
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 88.9(x3.2) X 76.1(x2.9)	0,55	64,51
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 48,3(x2.6)	0,98	*

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 60.3(x2.9)	0,98	158,15
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 76.1(x2.9)	0,98	147,65
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 114.3(x3.6) X 88.9(x3.2)	0,98	115,99
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 60.3(x2.9)	1,70	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 76.1(x2,9)	1,70	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 88.9(x3.2)	1,70	194,30
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 139.7(x4.0) X 114.3(x3.6)	1,70	158,76
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 76.1(x2.9)	2,55	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 88.9(x3.2)	2,55	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 114.3(x3.6)	2,55	244,69
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 168.3(x4.5) X 139.7(x4.0)	2,55	198,48
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219,1(x6.3) X 88,9(x3.2)	5,03	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 114.3(x3.6)	5,03	982,02
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 139.7(x4.0)	5,03	467,41
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 219.1(x6.3) X 168.3(x4.5)	5,03	302,44
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 139.7(x4.0)	7,50	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 168.3(x4.5)	7,50	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 273(x6.3) X 219.1(x6.3)	7,50	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 168.3(x4.5)	11,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 219.1(x6.3)	11,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 323.9(x7.1) X 273(x6.3)	11,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 219.1(x6.3)	22,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 273(x6.3)	22,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 355.6(x8.0) X 323.9(x7.1)	22,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 219.1(x6.3)	30,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 273(x6.3)	30,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 323.9(x7.1)	30,00	*
Ndl. st. excentrisch. lasverloop EN10253-2 - P235GH 406.4(x8.8) X 355.6(x8.0)	30,00	*

Lascomponenten

Bolle bodems

Geldig vanaf 17-3-2026

Artikel	KG per Stuks	Bruto prijs per ST
Bolle Bodem S235 21.3	0,01	*
Bolle bodem S235 26.9x2.6	0,01	6,10
Bolle bodem S235 33.7x2.6	0,13	6,10
Bolle bodem S235 42.4x2.6	0,11	6,37
Bolle bodem S235 48.3x2.6	0,12	7,71
Bolle bodem S235 51x3	0,12	*
Bolle bodem S235 57x2.9	0,13	8,55
Bolle bodem S235 60.3x2.9	0,17	8,55
Bolle bodem S235 70x2.9	0,17	11,99
Bolle bodem S235 76.1 2.9	0,21	11,50
Bolle bodem S235 82.5x4	0,31	*
Bolle bodem S235 88.9x3.2	0,38	14,35
Bolle bodem S235 101.6x3.6	0,51	35,20
Bolle bodem S235 108x3.6	0,61	37,39
Bolle bodem S235 114.3x3.6	0,71	41,61
Bolle bodem S235 127x4	0,66	*
Bolle bodem S235 133x4	0,84	53,62
Bolle bodem S235 139.7x4	1,10	73,57
Bolle bodem S235 152.4	1,40	*
Bolle bodem S235 159x4.5	1,40	94,04
Bolle bodem S235 168.3x4.5	1,78	121,03
Bolle bodem S235 193.7x5.6	2,60	177,49
Bolle bodem S235 219.1x6.3	3,70	207,35
Bolle bodem S235 244.5x6.3	4,51	389,09
Bolle bodem S235 273x6.3	5,91	345,86
Bolle bodem S235 323.9x7.1	9,57	513,03
Bolle bodem S235 355.6x8	12,87	718,20
Bolle bodem S235 368	16,10	*
Bolle bodem S235 406.4x8.8	17,51	907,45
Bolle bodem S235 419.1	16,10	*
Bolle bodem S235 457	25,63	1.007,72
Bolle bodem S235 508x10	35,51	1.273,76